



# انٽروڊڪشن تو سي پلس پلس

خليق جمالي

0332-3803120

[Sindh\\_desh@yahoo.com](mailto:Sindh_desh@yahoo.com)

## وائيس آف سنڌاي بڪ پبلشر

[www.voiceofsindh.net](http://www.voiceofsindh.net)

## فهرست

ارپنا

پنهنجي پاران

باب پهريون

سي پلس پلس چا آهي

باب ٻيو

سي پلس پلس پروگرامنگ بيسڪ

باب ٽيون

ويري ايل

باب چوٿون

سي اين

باب پنجون

ارت ميٽڪ آپريٽرس

باب ڇهون

رليشن آپريٽرس

باب ستون

لوپس

باب اٺون

ڊسيشنس

باب نائون

فنڪشن

باب ڏهون

ورڪ وٽ مور

باب يارهون

آسڪي چارٽ

باب ٻارهون

آٽو پٽ سڃاڻڻ

باب تيرهون

ايرر رپوٽنگ

انفارميشن ٽيڪنالاجي جي نالي...  
جنهن کان نه صرف سامراج  
پر موجوده دور ۾ قومي  
تحريڪون پڻ  
فائدو وٺي  
رهيون  
آهن.

## پنهنجي پاران:

جديد سائنس ڪمپيوٽر اچڻ شرط ئي هن دنيا ۾ آئي آهي. ڪمپيوٽر جديد سائنس جو پيءُ آهي. اڄ ڪلهه دنيا ۾ لڳ ڀڳ سڀئي ڪمپيوٽر تيڪنالاجي موبائيل فون آهي، جنهن کي پڻ اڪثر سائنسي ليڪڪ ميني ڪمپيوٽر جي نالي سان سڏين ٿا. مطلب ته هاڻي سائنس جون جيڪي به ايجادون ٿينديون سي ڪمپيوٽر تيڪنالاجي مان اخذ ڪيل هونديون.

اسان جي سليبس ۾ هڪ عجيب فرضي سبق Age of probots ڏنل آهي، جنهن ۾ رائيٽر هڪ اهڙي پرسنل روٽ جي ڳالهه ٿو ڪري جيڪو مستقبل ۾ انساني زندگي توڙي معاشري کي ڊرامائي انداز ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو. انهي جو اثر شايد ڪمپيوٽر کان به وڌيڪ هجي، پر انهي سبق جي آخر ۾ رائيٽر چئي ٿو ته ”پرسنل روٽ دراصل پرسنل ڪمپيوٽر هوندو جنهن کي هٿ ۽ پير لڳل هوندا.“ معنيٰ ته مستقبل ۾ به ڪمپيوٽر جو استعمال ٿيندو.

انسان اڳي مشين کي هلائيندو هو پر ڪمپيوٽر جي نڪرڻ کان پوءِ پروگرامنگ ذريعي اسان مشينري کي پنهنجو غلام ڪري ورتو آهي، هاڻي انسان مشين کي حڪم ڏيندو آهي ۽ مشين طاقتور هوندي، نازڪ انسان سامهون جهڪي پوي ٿو. پروگرامنگ هڪ طريقي سان مشين ۽ انسان جي وچ ۾ هڪ پل جي حيثيت رکي ٿو.

ڪافي ماڻهو جديد توڙي قديم سائنس کي بغير ڪنهن مضبوط دليل جي مذهب سان ڳنڍين ٿا، ڪو چوي ٿو ته سائنس عيسائيت جي پيداوار آهي ته ڪو وري چوي ٿو ته سائنس اسلام جي پيداوار آهي. مطلب ته هر ڪو پنهنجي مذهب طرف سائنس کي ڇڪي ٿو جيڪو سراسر سائنس سان ناانصافي چئبي. ها! سائنس جي ترقي ۾ عيسائين به حصو ورتو ته مسلمانن به ورتو پر انهن جي مذهب سائنس لاءِ ڪجهه به ناهي ڪيو.

جي واقعي سائنس، اسلام ۽ عيسائيت مان اخذ ڪيل آهي ته پوءِ سول انجنيئرنگ جو بي مثال ڪم موهن جو دڙو ڪيئن وجود ۾ آيو جڏهن ان وقت هنن مذهبن جا پيغمبر به پيدا نه ٿيا هئا. ڊارون جي نظريي کي هي مذهبي پيشوا چونڌا مڃين، سائنس جي سٺي ڳالهه کي مذهب سان ٻڌي ان کي مذهبي بڻايو پيو وڃي، ۽ سائنس ۾ جيڪي شيون مذهب جي خلاف آهن وري انهن کي بدت ۽ الائي ڪهڙا نالا ڏئي رد ڪيو وڃي ٿو.

ڪي ماڻهو ته مرڳو سائنس جي مخالفت ڪري رهيا آهن انهن کي سمجهڻ گهرجي ته سائنس جي مخالفت انساني معاشري جي خودڪشي هوندي، ۽ جنهن ڏينهن سائنس هن دنيا مان پنهنجا پيرا ڪوڙڻ شروع ڪيا ته پوءِ ان ڏينهن انسان به پنهنجا پيرا ڪوڙڻ شروع ڪري.

ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته شروعاتي دور ۾ سائنس نالي ڪا به شئي دنيا ۾ نه هئي پوءِ انسان ڪيئن ٿي زندهه رهيو، معنيٰ ته سائنس جو هجڻ انسان لاءِ لازمي ناهي. جيڪڏهن هن دور ۾ سائنس ختم به ٿي وڃي ته پوءِ به انسان پنهنجي زندگي سکون سان گذاري سگهي ٿو. جيڪا ڳالهه پڻ انساني معاشري لاءِ فائدي واري ناهي، سائنس هن توڙي مستقبل جي معاشري لاءِ لازمي آهي، ان کي ختم نه ٿيڻ گهرجي.

جنهن سائنس اسان کي آسمانن جو سير ڪرايو، جنهن سائنس اسان کي پاڻي جي تهن تائين پهچايو، جنهن سائنس اسان جي ڪم ۾ مدد ڪرائي، جنهن سائنس مذهب جي گهڻن دعوائن کي غلط ڪري دنيا جي ماڻهن تان اهو ويساهه ختم ڪيو ته مذهب ئي آخري حل آهي انساني معاشري جي مسئلن جو. جنهن سائنس اسان کي گهڻ طرفي سوچڻ جو موقعو ڏنو، جنهن سائنس اسان کي گهڻو ڪجهه ڏنو ڇا اسان ان جا ثورائتا ناهيون. پوءِ اسان اهڙي مهان سائنس جي مخالفت ڇو ڪري رهيا آهيون؟ ڇو اسان جو انسان اچي سائنس جي مخالفت تي لٿو آهي،

کيس سمجهڻ گهرجي ته سائنس بنا دنيا تورا بورا جبل جو مثال ثابت ٿيندو. هن حسين دنيا کان سائنس نالي جي پي جي دوا کسي اوهان سک سان ويهندا؟ هرگز نه!

اي سائنس جا مخالفو! صرف هڪ ڏينهن اوهان سائنس جي ايجادن کي استعمال نه ڪيو ۽ پوءِ ٻڌايو ته سائنس صحيح آهي يا اوهان...! هتي منهنجو مطلب هرگز اهو ناهي ته ڪو آئون مذهبن يا ماڻهن تي تنقيد ڪريان، پر هي حقيقتون آهن جن کي لڪائڻ سان اهي وڌيڪ ڏپ ڪنديون. مون کي انهن ماڻهن سان چڙ آهي جيڪي سائنس جي بلاجهه مخالف ٿيو بيٺا آهن. آئون دنيا جي اڪثر مسئلن جو حل سائنس کي سمجهندي ان جي طرف بيٺان ٿو. دنيا وارا جهڙي طرف وڃن انهن سان مون کي رنج ناهي. آخر ۾ آئون پنهنجي دوست پير فرحان احمد قريشي جا ٿورا مڃيندس، جيڪو هاسٽل جي مصروف زندگي مان ڊيلي ٻه ڪلاڪ ڪڍي مون کي سي پلس پلس متعلق ڪافي ڪجهه ٻڌائيندو هو.

خليق جمالي

28-07-2008

## باب پهريون سي پلس پلس ڇا آهي

What is c++

اسان عام زندگي ۾ ٻولي هڪ ٻئي کان ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندا آهيون. ساڳئي طرح، سي پلس پلس (C++) هڪ ٻولي آهي جيڪا اسان استعمال ڪندا آهيون ڪمپيوٽر کي هدايت ڏيڻ لاءِ ۽ ڪمپيوٽر کان ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ. اوهان جيڪي سافٽويئر ڏسو ٿا، اهي پڻ هنن ٻولين جي پيداوار آهن. هن وقت تائين گهڻيون ئي ڪمپيوٽر جي لاءِ ٻوليون ايجاد ڪيون ويون، انهن مان صرف ڪجهه ئي ڪامياب ٿي سگهيون، جن ۾ بيسڪ، فورٽران، ڪوبول، سي، سي پلس پلس، جاوا وغيره شامل آهن.


سي پلس پلس (C++) سي (C) مان اخذ ڪيل آهي. ڪمپيوٽر جي هر ٻولي سان گڏ گهڻا ئي نوان فيچرس ايندا آهن. سي پلس پلس ۾ به گهڻا ئي نوان فيچرس آهن انهن ۾ سي پلس پلس جي ڊي اي (IDE)، ڪمپائيلر، نوان ڪي ورڊ ۽ ٻيا به ڪوڙ سارا فيچرس. ڪمپائيلر اسان جي لکيل ڪوڊنگ کي مشين جي ٻولي يعني 1 ۽ 0 ۾ ڪنورٽ ڪندو آهي. آ ڊي اي (IDE Integrated development) هي اها جڳهه آهي جتي اوهان پنهنجي پروگرام لاءِ ڪوڊنگ لکي سگهو ٿا.

### سي پلس پلس انسٽال ڪرڻ

اوهان مارڪيٽ مان C++ TURBO 3.0 وٺي اچي پنهنجي ڪمپيوٽر تي استعمال ڪريو. اوهان عام سافٽويئر وانگر سي پلس پلس کي انسٽال ڪري سگهو ٿا، جنهن جو هڪ مثال هيٺ ڏنل آهي. سي پلس پلس مختلف سورس فائيلز ۾ اويليبل آهي.



اوهان ڪوشش ڪري سي پلس پلس هميشه C ڊرائيو ۾ انسٽال ڪريو.



## سي پلس پلس شروع ڪرڻ؛

جڏهن اوهان سي پلس پلس پنهنجي ڪمپيوٽر ۾ انسٽال ڪندا ته ان ڊرائيو ۾ وڃي TC نالي سان سورس فائيل کي اوپن ڪريو.  
مثال:

C => TC => BIN => TC.exe



يا وري ڊاس ۾ وڃي هي ڪمانڊ لکي سي اوپن ڪريو. هي ڪمانڊ صرف ان وقت استعمال ڪريو جڏهن اوهان سي پلس پلس c ڊرائيو ۾ انسٽال ڪريو.

```
C:\ C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Khalique>cd\tc\bin
```

هاڻي انٽر ڪندا ته هيٺيان ڪمانڊ اچي ويندا.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Khalique>cd\tc\bin
C:\tc\BIN>_

```


هاڻي اوهان هتي TC لکي انٽر ڪندا ته سي پلس پلس اسٽارٽ ٿي ويندو.



هي سي پلس پلس اسٽارٽ ٿي ويو Alt + Enter ڊبائي اسڪرين کي وڌو ڪريو.


سي ۾ ڪم شروع ڪرڻ؛

جڏهن اوهان سي پلس پلس اسٽارٽ ڪري وٺندا ته اوهان عام ورڊ پروسسنگ سافٽويئر وانگر فائيل مينيو ۾ وڃي نيو New کي ڪلڪ ڪريو.



هاڻي اوهان وٽ سي پلس پلس جي آڊي اي کلي پوندي.





اوهان کي سي پلس پلس جي آڊي اي جي هيٺيان Message Box نظر اچي رهيو آهيو، اوهان جڏهن پروگرام ۾ غلط ڪوڊنگ استعمال ڪندا ته اهي هتي ظاهر ٿيندا. جيڪڏهن اوهان سي پلس پلس کي C ڊرائيو ۾ انسٽال نٿا ڪريو ته اوهان آپشن مينيو ۾ وڃي ڊائريڪٽريز Directories کي ڪلڪ ڪريو.



۽ پوءِ اتان ڊائريڪٽريز کي C مان تبديل ڪري اهو ڊرائيو لکو جنهن ۾ سي پلس پلس انسٽال ڪيو آهي.



اوهان مٿي ڏسي رهيا آهيو ته ريڪمانڊيڊ ڊرائيو C آهي پر اوهان ان کي تبديل ڪري اها ڊرائيو لکو جنهن ۾ اوهان سي پلس پلس انسٽال ڪيو آهي، مثال اوهان E ڊرائيو ۾ انسٽال ڪيو آهي ته اوهان C کي تبديل ڪري E لکو.



ائين اوهان سي پلس پلس ۾ بغير ڪنهن ايرر جي ڪم ڪري سگهو ٿا، جي اوهان ائين نه ڪيو ته اوهان کي ايرر رپورٽ ٿيندو.

اوهان کي ڪوڊنگ جي باري ۾ ٻڌائڻ کان پهرين هڪ ڳالهه ٻڌائڻ لازمي سمجهان ٿو ته اوهان سي پلس پلس ۾ هيلپ Help کي استعمال ڪريو ته جيئن اڃان وڌيڪ ڳالهون سکي سگهو. اوهان کي سي پلس پلس جي هيلپ ۾ ٺهيل پروگرام لاءِ ڪوڊنگ مهيا ڪئي وڃي ٿي جن کي اوهان کاپي ڪري سي پلس پلس جي آڊي ۾ پيسٽ ڪري پروگرام هلائي سگهو ٿا.

## باب ٻيو سي پلس پلس پروگرامنگ بيسڪ

C++ Programming basic

اچو ته شروع ڪريون Geting started؛

اوهان ڪنهن به شيءِ جي باري ۾ بيسڪ ڄاڻ حاصل ڪرڻ کان سواءِ ان جا ماسٽر نٿا ٿي سگهو. اهڙي طرح اوهان ڪمپيوٽر جي ٻولي جي باري ۾ شروعاتي شيون سکڻ کان سواءِ سٺا پروگرامر نٿا ٿي سگهو.

اچو ته شروعاتي پروگرامنگ سکون؛

اسين هڪ سادي پروگرام سان پنهنجي ٽيوٽر جي شروعات ڪنداسين. هن پروگرام جي ذريعي هڪ اسٽيٽمنٽ (هڪ سادو جملو) اسڪرين تي پرنٽ ڪنداسين.

### پروگرام نمبر 1

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
cout<<"Hello tech in sindhi!";
getch();
return 0;
}
```

جڏهن هي ڪوڊنگ اوهان سي پلس پلس ۾ لکندا ته اهي هيٺيان نموني لکجي ايندا.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - tc
File Edit Search Run Go
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
cout<<'Hello tech in sindhi!';
getch();
return 0;
}
```

پروگرام رن Run (هلائڻ) ڪرڻ؛


اوهان سي پلس پلس ۾ وڃي رن Run کي ڪلڪ ڪري مينيو مان رن کي ڪلڪ ڪريو.



يا وري اوهان ctrl+F9 پريس ڪريو.

## آئوٽ پُٽ out put؛

هن پروگرام ۾ هڪ اسٽيٽمنٽ Hello tech in sindhi! اسڪرين ۾ پرنٽ ٿيندو. وري سي پلس پلس ۾ واپس اچڻ لاءِ اتر Enter پريس ڪريو. اوهان آئوٽ پُٽ هيٺ ڏسي سگهو ٿا.



## مٿين پروگرام جا فنڪشن؛

هي سائيز جي حوالي سان هڪ ننڍو پروگرام آهي پر هن ۾ سي پلس پلس پروگرامنگ جي حوالي سان ڪافي بيسڪ شيون ڏنل آهن.

## فنڪشن function؛

سي پلس پلس ۾ فنڪشن پيڙهه واري پٽ جي حيثيت رکي ٿو، مٿين پروگرام ۾ ٽي فنڪشن استعمال ٿيل آهن. هڪ clrscr(); , int main() ۽ ٽيون getch();  
Int main() کي اسان پروگرام جو گيت وي Gate way (داخلي رستو) به چئي سگهون ٿا، int main() کان سواءِ اوهان جڏهن پروگرام رن ڪندا ته اوهان وٽ ايرر رپورٽ ٿيندو.

clrscr(); هي Clear screen جو ڇاڻو فارم آهي، هي ڊاس ۾ جيڪو پراڻو پروگرام لکيل هوندو ان کي مٽائي نئون پروگرام پرنٽ ڪرائيندو، اوهان هن سواءِ به پروگرام ٺاهي سگهو ٿا پر جڏهن اوهان پنڃ وارا پروگرام کي رن ڪرائيندا ته جيڪي پهريان چار پروگرام اوهان رن ڪرائيندا ته پنڃون به انهن سان ملي ويندو. clrscr(); فنڪشن کي وڌيڪ سمجهڻ لاءِ مٿان پروگرام به چڪر رن ڪريو هڪ چڪر clrscr(); سان گڏ ۽ ٻئي چڪر clrscr(); کڻي پوءِ رن ڪري ڏسو.

getch(); فنڪشن (هن کي گيت سي ايچ ڪري پڙهيو) get a character جو ڇاڻو فارم آهي، هن جو ڪم آهي ته پروگرام کي اسڪرين تي بيهاري ته جيئن اسان ان کي آساني سان ڏسي سگهون.

## فنڪشن نيم Function name

هميشه فنڪشن جي سڃاڻپ انهي جي پاسي کان ڏنل ٻه بريسز ( ) آهن. جيڪڏهن اسان فنڪشن سان گڏ بريسز استعمال نه ڪنداسين ته ڪمپائيلر سمجهندو ته هتي ڪو ويڙي ايل (ويڙي ايل جي متعلق اسان اڳتي سڪنداسين) ڊڪليئر ڪيل آهي. ۽ ان جو نالو main رکيل آهي.

## بريسز ۽ فنڪشن باڊي Braces and function body

جڏهن اوهان پروگرام ۾ ڪو فنڪشن استعمال ڪندا ته ان جي شروعات ۾ { ۽ آخر ۾ } بريڪٽ ڏيڻ لازمي آهي، نه ته ٻئي صورت ۾ اوهان جو پروگرام ايرر رپورٽ ڪندو.

## پروگرام اسٽيٽمنٽ Programm statement

مٿين پروگرام ۾ ٻه اسٽيٽمنٽ استعمال ٿيل آهن،  
هڪ cout<<"Hello tech in sindhi!"; ۽ ٻيو return o;

Retrun o; معنيٰ ته هن پروگرام ۾ ڪو به ريترن ويليو استعمال ٿيل ناهي.


cout<<"Hello tech in sindhi!"; هن جي ذريعي اسان جو لڪيل اسٽيٽمنٽ اسڪرين تي پرنٽ ٿيندو. هن جي لائين جي آخر ۾ سيمي ڪالن ; استعمال ٿيل آهي جنهن جو مطلب آهي ته هتي لائين ختم ٿي وئي. بيسڪ جهڙن ٻولين ۾ لائين بغير ڪنهن سيمي ڪالن جي ختم ڪري ڇڏيندا آهيون پر سي پلس پلس ۾ ائين ڪرڻ صحيح ناهي انهي لاءِ اوهان هر اسٽيٽمنٽ ۽ فنڪشن کان پوءِ (سواءِ main()) ۽ ڪجهه ٻين جي) سيمي ڪالن استعمال ڪندا ڪريو، نه ته اوهان جي پروگرام ۾ ايرر اچي سگهي ٿو.

## وائٽ اسپيسز White spaces

اوهان ڪنهن به پروگرام ۾ جيڪي خالي جايون ڇڏيو ٿا، جيئن اوهان ٻن اکرن جي وچ ۾ اسپيس بار استعمال ڪندا آهيو يا وري ٽيب (ٽيب اٺ ڪريڪٽر ڇڏيندو آهي) استعمال ڪندا آهيو، انهن کي ڪمپائيلر مڪمل طرح سان نظر انداز ڪري ڇڏيندو آهي.

## آئوٽ پُٽ cout جو استعمال؛

اوهان مٿي لکيل پروگرام تي نظر ڦيرائيندا ته اوهان کي "Hello tech in sindhi!" cout لکيل نظر ايندو. cout (هن کي سي آئوٽ ڪري اچاربو آهي) اهو پري ڊفائينڊ فنڪشن (اسان اڳتي هلي پري ڊفائينڊ فنڪشن جي باري ۾ سکنداسين) آهي، جيڪو اڳتي سي پلس پلس جي لائبريري ۾ محفوظ ٿيل آهي. cout هڪ آئوٽ پُٽ فنڪشن آهي ۽ اڪثر آئوٽ پُٽ فنڪشن اسڪرين تي ڪا به اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندا آهن. اوهان کي cout سان گڏ << (هن آپريٽر کي انسرسن آپريٽر ڪري اچاربو آهي) به نظر ايندو، هن جو ڪم آهي ته هن جي ڪاپي پاسي جيڪا اسٽيٽمنٽ يا اسٽرنگ ڪانسٽنٽ آهن ان کي cout ڏانهن کڻي ويندو ۽ cout ان اسٽيٽمنٽ کي پرنٽ ڪرائيندو آهي.



### فگر نمبر 1

مٿين فگر جي ذريعي اوهان سي آئوٽ ۽ انسرسن آپريٽر جو ڪم باآساني سمجهي سگهو ٿا. انسرسن آپريٽر وري ايبل (اسٽيٽمنٽ) کي سي آئوٽ ڏانهن موڪليندو آهن ۽ سي آئوٽ ان کي اسڪرين تي پرنٽ ڪرائيندو آهي.

## اسٽرنگ ڪانسٽنٽ Straing constant؛

اوهان کي اسٽيٽمنٽ ۾ جيڪي به لفظ ڊبل ڪوٽيشن (") جي اندر لکيل نظر اچي رهيا آهن انهن کي اسٽرنگ ڪانسٽنٽ چئبو آهي.

"Hello tech in sindhi!"

توهان انگريزي لفظ ڪانسٽنٽ مان پلي پت واقف آهيو، جنهن جي معنيٰ آهي نه تبديل ٿيندڙ. ساڳي طرح سي پلس پلس ۾ به اسان جيڪا به شئي ڊبل ڪوٽيشن ۾ لکنداسين اها اسان جي اسٽرنگ ڪانسٽنٽ ٿي ويندي ۽ اها جيئن جو ٿيئن اسڪرين تي پرنٽ ٿيندي.

## ڊريڪٽيوز Directives؛

اوهان کي پروگرام نمبر 1 ۾ استعمال ٿيل پهريان ٻه لائين نظر اچي رهيا آهن انهن کي ڊريڪٽيوز جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو.

ڊريڪٽيوز سي پلس پلس جا حصا ته ناهن پر اسان کي هر صورت ۾ اهي استعمال ڪرڻا آهن.

## پري پروسيسر ڊريڪٽيوز Preprocessor Directives

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
```

اوهان پروگرام نمبر 1 ڏسندا ته اهو مٿين ڪوڊنگ سان شروع ٿئي ٿي. اوهان کي هڪ نشاني # نظر اچي رهي آهي، جنهن کي پري پروسيسر چئبو آهي. #include ڪمپائيلر کي هدايت ڏيندو آهي ته هڪ هيڊر فائيل کي هن پروگرام ۾ شامل ڪر، جيئن پروگرام سٺي نموني سان هلي سگهي.

## هيڊر فائيل Header files

```
<iostream.h>
<conio.h>
```

اوهان کي مٿي نظر ايندڙ ڪوڊنگ کي هيڊر فائيل چئبو آهي. دراصل هيڊر فائيل سي پلس پلس جي لائبريري ۾ اڳي کان محفوظ ٿيل آهن، هن ۾ وڏي ڪوڊنگ استعمال ٿيل آهي، هيڊر فائيل پروگرام ۾ پنهنجن مخصوص فڪشن لاءِ ڪوڊنگ فراهم ڪندا آهن. جيئن iostream.h هيڊر فائيل <<cout لاءِ ڪوڊنگ فراهم ڪندي آهي ۽ conio.h هيڊر فائيل clrscr(); ۽ getch(); لاءِ ڪوڊنگ فراهم ڪندي آهي. جيڪڏهن اوهان هيڊر فائيل جي ڪوڊنگ ڏسڻ چاهيو ٿا، ته جيڪڏهن اوهان جو سي پلس پلس C ڊرائيو ۾ انسٽال ٿيل آهي ته پوءِ

```
C:\tc\INCLUDE
```

اوهان اتي وڃي iostream نالي note paid فائيل کوليو اوهان ڏسندا ته ان ۾ ڪيڏي نه مشڪل ڪوڊنگ استعمال ٿيل آهي. جيڪڏهن سي پلس پلس ۾ هيڊر فائيل ۽ پري پروسيسر ڊريڪٽوز جا فيوچئرس نه هجن ها ته هيڊر فائيل ۾ استعمال ٿيل سڀ جو سڀ ڪوڊ اوهان کي هڪ پروگرام رن ڪرڻ لاءِ لکڻا پون ها.

## ڪومنٽس Comments

ڪومنٽس انگلش ٻولي جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ڪنهن ماڻهو يا شئي جي باري ۾ تاثرات ڏيڻ. ائين اسان جڏهن ڪنهن فنڪشن جي سامهون انهي بابت معلومات ڏيون ان کي سان ڪومنٽس چونڊاسين. اوهان فرض ڪريو اوهان هڪ تمام وڏي ڪوڊنگ تي مشتمل پروگرام ٺاهيو ٿا، اوهان اهو پنج سال لاءِ پروگرام چڙيو ٿا، ۽ وري پنج سالن کان پوءِ ان تي نظر ڦيرايو ٿا، جيڪڏهن اوهان ڪومنٽس استعمال ڪندا ته اوهان پنجن سالن کانپوءِ به ان کي باساني سمجهي سگهو ٿا. مطلب ته ڪومنٽس پروگرام جي باري ۾ لکيل معلومات کي چئبو آهي.

## ڪومنتس جو استعمال Use of comments;

ڪومنتس لکڻ جا ٻه طريقا آهن هڪ ڪلاسڪ جيڪو پراڻي دور ۾ استعمال ٿيندو هو ۽ ٻيو نيو ٽائپ ڪومنتس جيڪي هيئر استعمال ٿي رهيا آهن. ڪمپائيلر ڪومنتس کي مڪمل طرح سان نظرانداز ڪري ڇڏيندو آهي. اسين پهرين ڪلاسڪ ڪومنتس جو مثال وٺنداسين.

### ڪلاسڪ ڪومنتس Classic comments:


ڪلاسڪ ڪومنتس هيٺين طرح لکبا آهن.

```
/*This is old type comment*/
```

اسان پروگرام ۾ هنن جو استعمال هيٺين طريقي سان ڪنداسين.

```
/*this is first programm*/
#include<iostream.h> /*Preprocessor Directive*/
#include<conio.h> /*Preprocessor Directive*/
int main() /*Function name "main"*/
{ /*Start body of programm*/
clrscr(); /*Clear screen function*/
cout<<"Hello tech in sindhi!"; /*Statement*/
getch(); /*Getch Function*/
return 0; /*Statement*/
} /*End body old programm*/
```

هي ڪوڊنگ سي پلس پلس ۾ هيٺين طرح نظر ايندي.



```
JAMALI.CPP
/*this is first programm*/
#include<iostream.h> /*Preprocessor Directive*/
#include<conio.h> /*Preprocessor Directive*/
int main() /*Function name "main"*/
{ /*Start body of programm*/
clrscr(); /*Clear screen function*/
cout<<"Hello tech in sindhi!"; /*Statement*/
getch(); /*Getch Function*/
return 0; /*Statement*/
} /*End body od programm*/
```

اوهان مٿي ڏسندا ته هر ڪنهن لائين جي سامهون ان جي باري ۾ معلومات ڏنل آهي. هاڻي اچو ته ڪومنتس کي ٻئي طريقي سان لکڻ سکون.

## نيو ٽائپ ڪومنتس New type comments;

```
// this is new type comment
```

اچو ته ڏسون ڪيئن اسان هنن کي ڪيئن استعمال ڪنداسين.

```
//this is first programm
#include<iostream.h> //Preprocessor Directive
#include<conio.h> //Preprocessor Directive
int main() //Function name "main"
```



```
{ //Start body of programm
clrscr(); //Clear screen function
cout<<"Hello tech in sindhi!"; //Statement
getch(); //Getch Function
return 0; //Statement
} //End body new programm
```

هاڻي اوهان باآساني ڪومپٽس ڪي استعمال ۾ آڻي سگهو ٿا. هي صرف معلومات فراهم ڪرڻ جو طريقو آهي، هن سان پروگرام ۾ ڪوبه فرق نه ايندو.

## باب ٽيون ويري ايبل

### Variable

ويري ايبل ڪنهن به ڪمپيوٽر جي ٻولي جا اهم حصا آهن. دراصل جڏهن اسان ويري ايبل ڊڪليئر ڪندا آهيون، ته اها ڪمپيوٽر جي خاص ميموري ۾ هڪ جڳهه ٺاهيندي آهي، جنهن ۾ اسان پنهنجي ڊيٽا محفوظ ڪري سگهون ٿا. وري ايبل کي هڪ نالو ڏبو آهي، ۽ ان جي اندر مختلف قسم جي ڊيٽا رکي سگهجي ٿي. جڏهن اسان ويري ايبل ۾ ڪا به ڊيٽا رکندا آهيون اها ڪمپيوٽر جي خاص ميموري ۾ اسٽور ٿي ويندي آهي، جيڪا ويري ايبل پنهنجي لاءِ مخصوص ڪئي آهي. انٽيجر، فلوت، ڪريڪٽر ۽ ٻين قسمن جا ويري ايبل سي پلس پلس ۾ ڪافي ڪارائتا آهن.

### انٽيجر ويري ايبل Integer variable؛

انٽيجر ويري ايبل ۾ اسان انگن واري ويليو محفوظ ڪري سگهون ٿا، مثال: 1,30,000 يا وري 27- وغيره.

### ڊفائينگ انٽيجر ويري ايبل Defining integer variable؛

انٽيجر ويري ايبل گهڻن ئي سائيز ۾ اسان ڊفائين ڪري سگهون ٿا. پر عام طور اسان int استعمال ڪندا آهيون. انٽيجر جي ميموري، سسٽم سان ٻڌل آهي. اڪثر ٻٽ 32 (Bit 32) جي سسٽم ۾ انٽيجر چار بائيٽ (4 Bytes) والاريندو آهي. انٽيجر ڊيٽا ٽائپ ۾ اسان -2,147,483,648 کان 2,147,483,647 تائين انگ محفوظ ڪري سگهون ٿا. پر عام طور تي انٽيجر 4 بائيٽ جڳهه والاريندو آهي، پر ايم ايس ڊاس ۽ موجوده آپريٽنگ سسٽم جهڙوڪ ونڊوز ۾ 2 بائيٽ والاريندو آهي. اچو ته ڏسو پروگرام اندر ويري ايبل کي ڪيئن شامل ڪجي.

### پروگرام نمبر 2

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
int var1; // Define var1
int var2; // Define var2
getch();
return 0;
}
```

اوهان کي پروگرام نمبر 2 ۾ ٻه نيون لائينون نظر اچي رهيون آهن، انهن مان هڪ int var1; ۽ ٻيو int var2; .

int جو ڪم آهي ڪمپيوٽر جي خاص ميموري ۾ هڪ مخصوص جڳهه ٺاهڻ جتي اسان پنهنجي انٽيجر ڊيٽا رکي سگهون. var1 ۽ var2 انهن مقرر ڪيل جڳهن جا نالا آهن. جيڪي انٽيجر مخصوص ڪيا آهن. هتي int var1 ۽ int var2 کي ويري ايبل ڊيڪليئراشن (Declarations) چئبو آهي. اوهان هميشه ويري ايبل کي ڊڪليئر ڪرڻ کان پوءِ ئي استعمال ڪري سگهو ٿا. وري ايبل کي آخر ۾ بين اسٽيٽمنٽ جيان سيمي ڪالن ڏيڻ لازمي آهي. اوهان ٻنهي ويري ايبلز کي هڪ لائين ۾ به ڊڪليئر ڪري سگهو ٿا. انهي لاءِ هيٺين مثال ڏسو.

```
int var1, var2;
```

## ويري ايبل نيم Variable name

اوهان پروگرام نمبر 2 تي هڪ نظر ڦيرايو، اتي لکيل var1 ۽ var2 انهن ويري ايبلز جا نالا آهن جيڪي اسان ڊڪليئر ڪيا آهن. ۽ ڪنهن ڪمپيوٽر جي ٻولين ۾ هن کي ايڊٽيفائرس (identifiers) پڻ چيو وڃي ٿو. اسان ويري ايبل جا نالا ڪهڙا مقرر ڪيون. پنهنجي جاءِ تي هي به هڪ اهم ڳالهه آهي. اسان A to Z يا 1 to 9 يا وري انڊراسڪور ( \_ ) به استعمال ڪري سگهون ٿا. هميشه ويري ايبل جي نالي جي شروعات ۾ اکر يا انڊر اسڪور استعمال ٿيڻ گهرجي. هميشه ويري ايبل جو نالو يا ته مڪمل طرح ڪيپيٽل لفظن ۾ لکيل هجي يا ته مڪمل طرح سمال ليٽرز ۾ لکيل هجي. اسان ويري ايبل جي نالي جي شروعات ۾ انگ نٿا ڏئي سگهون، البتہ آخر ۾ ضرور استعمال ڪري سگهو ٿا. اسان سي پلس پلس ۾ استعمال ٿيندڙ ڪي ورڊ (اسان کي ورڊ جي باري ۾ اڳتي سڪنداسين) کي ويري ايبل جي نالي طور استعمال نٿا ڪري سگهون. هر اهو فڪشن جيڪو اسان سي پلس پلس ۾ لکون ۽ اهو اچي رنگ جو ٿي وڃي ان کي وري چئبو آهي، جيئن int وغيره.

## اسائيمنٽ اسٽيٽمنٽ Assignments statement

اسائيمنٽ اسٽيٽمنٽ (=) ساڄي پاسي واري ويليو کي کاٻي پاسي ويري ايبل ۾ سڀو ڪندو آهي. اچو ته ڏسون اسائيمنٽ اسٽيٽمنٽ سي پلس پلس ۾ ڪيئن لکجي.

```
int var1=20;
```

```
int var2=var1+10;
```

هاڻي مٿين اسٽيٽمنٽ ۾ اسان هڪ ويري ايبل ڊڪليئر ڪيو آهي، جنهن جو نالو var1 آهي ۽ اسان ان جي ويليو 20 ڏني آهي. اسٽيٽمنٽ آپريٽر 20 کي ڪٿي var1 ۾ سڀو ڪندو. ٻئي اسٽيٽمنٽ ۾ اوھان کي + جي نشاني ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي، جنهن کي ارت ميٽڪ آپريٽر پڻ چيو وڃي ٿو، سادي ميٽ جي قانون ۾ + ٻن عددن کي جوڙ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي، ساڳي طرح سي پلس پلس ۾ + پڻ ٻن عددن يا وري ٻن ويري ايبل جي ويليوز کي جوڙ ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. var1 جنهن جي ويليو اسان پهرين اسٽيٽمنٽ ۾ 20 مقرر ڪئي آهي، + آپريٽر var1 جي ويليو جيڪا 20 آهي ان ۾ 10 ٻيا جوڙ ڪندو ۽ اسٽيٽمنٽ آپريٽر ٻنهي جي جوڙ يعني 30 کي var2 ۾ سڀو ڪندو. اهڙي طرح هاڻي اسان ويري ايبل کي هڪ مخصوص ويليو ڏيڻ ۾ ڪامياب ويا آهيون. اڳتي اسان ويري ايبل ۾ ڪي بورڊ ذريعي به ويليو ڏيڻ سکنداسين.

## آئوٽ پٽ Out put:

هاڻي اوھان جڏهن هي پروگرام سي پلس پلس ۾ رن ڪرائيندا ته ان لاءِ هيٺيان طرح ڪوڊنگ لکڻي پوندي. ته جيئن اوھان پروگرام جو آئوٽ پٽ آساني سان ڏسي سگهو. دراصل اوھان مٿيان ٻه لائين سي پلس پلس ۾ وڌيڪ لکڻيون پونديون، باقي پروگرام جي اسٽيڪچر ساڳي ئي رهندي.

### پروگرام نمبر 3

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
int var1=20;
int var2=var1+10;
cout<<var2;
getch();
return 0;
}
```

پروگرام نمبر 3 ۾ ويري ايبل جو ڪم اسان مٿي سڳي آيا آهيون، اسان مٿي سڳي آيا آهيون ته cout جو ڪم آهي ته ويليو يا اسٽريٽنگ ڪانسٽنٽ کي اسڪرين تي پرنٽ ڪرائڻ، cout<<var2; جو ڪم آهي ته var2 جي ويليو کي اسڪرين تي پرنٽ ڪرائڻ، اسان کي خبر آهي ته var2 جي ويليو 30 آهي ڇو ته var1 جي ويليو اسان 20 رکي ۽ ان ۾ اسان 10 ٻيا جوڙ ڪيا انهن جو جواب 30 ٿيندو، ۽ اسٽيٽمنٽ آپريٽر 30 کي var2 ۾ سڀو ڪرائيندي، ۽ cout ۽ var2 جي ويليو يعني 30 کي اسڪرين تي پرنٽ ڪرائيندو.

## اين ڊل مينوپليٽر endl manipulator:

### پروگرام نمبر 4

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
```

```
{
clrscr();
cout<<"Hello tech in sindh!"<<endl; //endl use for new line
cout<<"C++ in sindhi"<<endl;
cout<<"My computer & C++"<<endl;
getch();
return 0;
}
```


پروگرام نمبر 4 ۾ اوھان کي ٽي اسٽيٽمنٽ نظر اچي رھيا آھن، اھي ٽئي اسٽريٽنگ ڪانسٽنٽ آھن .  
 اوھان کي پروگرام نمبر 4 ۾ ھڪ نئون ۽ عجيب لفظ endl (اين ڊل) نظر اچي رھيو آھي، اوھان پھريان وڃي  
 پروگرام نمبر 1 تي نظر ڦيرايو، ان پروگرام ۾ اسان ھڪ اسٽيٽمنٽ ! Hello tech in sindhi اسڪرين تي پرنٽ  
 ڪرائي، پر ھن پروگرام ۾ اسان ٽي اسٽيٽمنٽ ھڪ جڳھ تي پرنٽ ڪرايا آھن.

1. ! Hello tech in sindhi

2. C++ in sindhi

3. My computer & C++

ھتي سوال ھي آھي ته اسان جڏھن پروگرام نمبر 1 ۾ اين ڊل استعمال نه ڪيو ته پوءِ اسان پروگرام نمبر 4 ۾  
 اين ڊل جو استعمال ڇو ڪري رھيا آھيون.  
 جڏھن اوھان ھن پروگرام کي رن ڪرائيندا ته ان جو آئوٽ پٽ ھن طرح ايندو.



اسان سي پلس پلس ۾ اين ڊل جي جڳھ تي \n به استعمال ڪندا آھيون.

```
cout<<"Hello tech in sindh!\n";
```

### پروگرام نمبر 5

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
cout<<"Hello tech in sindh!";
cout<<"C++ in sindhi";
cout<<"My computer & C++";
getch();
return 0;
}
```

پروگرام نمبر 5 ۾ اسان اين ڊل جو استعمال نه ڪيو آھي.  
 جڏھن اسان اين ڊل جو استعمال نه ڪيو ته ان پروگرام جو آئوٽ پٽ ھن طرح آيو آھي.

```
Turbo C++ IDE
Hello tech in sindh! C++ in sindhi My computer & C++ _
```

هاڻي مون کي يقين آهي ته اوهان عجيب لفظ اين ڊل جي ڪم کان واقف ٿيا هوندا. endl جو ڪم آهي ته هر اسٽيٽمنٽ کي نئين لائين ۾ پرنٽ ڪرائڻ. اوهان پروگرام نمبر 4 ۽ پروگرام نمبر 5 جي آئوٽ پٽ کي ڏسي اين ڊل جي ڪم کان باآساني واقف ٿي ويا هوندا.

## سيٽ ڊبليو setw :

سيٽ ڊبليو ، سيٽ ورت (Set width) جو شارٽ فارم آهي هن جو ڪم آهي ته ورت کي سيٽ ڪرڻ. اسان سيٽ ڊبليو پروگرام کي خوبصورت لوڪ Look ڏيڻ لاءِ استعمال ڪندا آهيون. هتي هڪ پروگرام جو مثال وٺو جيڪو بغير سيٽ ڊبليو جي ٺهيل آهي.

### پروگرام نمبر 6

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
cout<<"LOCATION    POPULATION"<<endl ;
cout<<"Dadu   129374"<<endl ;
cout<<"Hala   1234376"<<endl ;
cout<<"Karachi   7543334"<<endl ;
getch();
return 0;
}
```

پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\Atc\BIN\HFG.EXE
LOCATION    POPULATION
Dadu   129374
Hala   1234376
Karachi   7543334
_
```

هاڻي اچو ته سيٽ ڊبليو جي مدد سان ٺاهيل هي پروگرام ڏسون.

### پروگرام نمبر 7

```
#include<constream. h>
#include<i omani p. h>
int main()
{
clrscr();
cout<<setw(6)<<"LOCATION"<<setw(15)<<"POPULATION"<<endl ;
cout<<setw(6)<<"Dadu"<<setw(15)<<"129374"<<endl ;
```

```
cout<<setw(6)<<"Hal a"<<setw(15)<<"1234376"<<endl ;
cout<<setw(6)<<"Karachi "<<setw(15)<<"7543334"<<endl ;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن ريت نڪرندو.

LOCATION	POPULATION
Dadu	129374
Hala	1234376
Karachi	7543334

هن پروگرام جي آئوٽ پٽ کي سمجهڻ تمام سولو آهي، setw(6) مطلب ته 6 ڪريڪٽر ڇڏي پوءِ هڪ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي. Setw(15) مطلب آهي ته 15 ڪريڪٽر ڇڏي پوءِ ٻئي اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي. Iomanip هيڊر فائيل سيٽ ڊبليو لاءِ استعمال ٿيل آهي.

## ڪريڪٽر ويري ايبل Character variable؛

جيئن اسان مٿي سڳي آيا آهيون ته انٽيجر ويري ايبل ۾ اسان انگن واري ويليو سڳو ڪري سگهون ٿا، ساڳي طرح اسان ڪريڪٽر ويري ايبلز آلفابيتڪ ويليو ڏئي سگهون ٿا. جئين A, B, C, \$, @ وغيره. ڪريڪٽر ويري ايبل جي ويليو 0 کان 127 تائين آهي، پر ڪن آپريٽنگ سسٽم ۾ ڪريڪٽر جي ويليو 0 کان 256 تائين پڻ آهي.

## ڪريڪٽر ويري ايبل ڊڪليئر Declaration of ch:v:able؛

ڪريڪٽر ويري ايبل ۽ انٽيجر ويري ايبل جي ڊڪليئر ڪرڻ واري سنٽيڪس Syntax ساڳي آهي. اسان انٽيجر ۾ int استعمال ڪندا آهيون ۽ ڪريڪٽر ۾ char استعمال ڪنداسون.

```
char a;
```

```
char b;
```

يا وري

```
char a,b,c,d,e;
```

پهرين اسان A ۽ B کي الڳ الڳ ڊڪليئر ڪيوسين پر ٽي نمبر اسٽيٽمنٽ ۾ اسان A B C D E کي هڪ ئي جڳهه تي ڊڪليئر ڪيو آهي.


## ڪريڪٽر ڪانسٽنٽ Character constant؛

اسان ڪريڪٽر ڪانسٽنٽ کي سنگل ڪوٽيشن ۾ لکندا آهيون. مثال 'a' يا وري 'b' وغيره.

پروگرام نمبر 8

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
char var1='A';
char var2='B';
cout<<var1;
cout<<var2;
getch();
return 0;
}
```

اوهان مٿين پروگرام ۾ ڪريڪٽر ڪانسٽنٽ جي ڪم کي باآساني سمجهي سگهو ٿا. پهريان ٻه ڪريڪٽر ويري ايبل ڊڪليئر ڪيل آهن هڪ جو نالو var1 ۽ ٻئي جو نالو var2 ڏنل آهي. var1 جي ويليو A ۽ var2 جي ويليو B مقرر ڪيل آهي. cout ذريعي انهن ويري ايبلز جي ويليو پرنٽ ڪرايل آهي. هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن طرح ايندو.



## فلوٽ ٽائپ ويري ايبل Float type variable

انٽيجر ويري ايبل ۾ اسان بغير ڪنهن ڏهائي عدد جي ويليو وٺي سگهون ٿا، پر فلوٽ ويري ايبل ۾ اسان ڏهائي واري عدد ۾ وٺي سگهون ٿا. مثال 1.50 يا وري 234.99 وغيره.

### پروگرام نمبر 9

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
float a=10.2;
float b;
b=a+1.2;
cout<<b;
getch();
return 0;
}
```

هي پروگرام به پروگرام نمبر 3 جيان آهي، پر هن ۾ صرف هڪ فرق آهي ته هن پروگرام ۾ ڏهائي استعمال ڪيل آهي، جڏهن ته پروگرام نمبر 3 ۾ ڏهائي استعمال ٿيل ناهي. جيڪڏهن اوهان کي هي پروگرام سمجهڻ ۾ مشڪلات محسوس ٿي رهي آهي ته پوءِ پروگرام نمبر 3 جا انسٽرڪشن پڙهو.



هن پروگرام جو آٿوٽ پٽ هن طرح نڪرندو.

```
C:\ Turbo C++ IDE  
11.4_
```

## باب چوٿون

### سي اين

#### Cin


سي اين (cin) کون سول ان پٽ Consol input جو شارت فارم آهي. cin stand for consol in put. اسان سي اين جي ذريعي ڪي بورڊ مان ڪنهن ويري ايبل کي ويليو ڏئي سگهون ٿا.

سي اين سنٽيڪس Cin syntax :

اچو ته هاڻي ڏسون ته سي اين کي سي پلس پلس ۾ ڪيئن لکجي.

```
cin>>a;
```

>> ايڪسٽريڪشن آپريٽر جو ڪم آهي ته اسان جيڪي به ويليو سي اين ذريعي وٺون ان کي ويري ايبل a ۾ سيو ڪري.



#### فگر نمبر 2

اوهان مٿين فگر ۾ ڏسي سگهو ٿا ته ڪي بورڊ مان ڏنل ويليو پهريان سي اين ۾ داخل ٿيندي آهي، پوءِ ايڪسٽريڪشن آپريٽر ان کي ويري ايبل ۾ سيو ڪندو آهي. اچو ته سي اين جو هڪ مثال ڏسون.

#### پروگرام نمبر 10

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter 1st Value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd Value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"Addition is "<<a+b;
getch();
return 0;
}
```


اوهان پروگرام نمبر 10 تي هڪ نظر وجهو، اوهان کي پهريان پهريان هڪ نئون هيدر فائل constream نظر اچي رهيو آهي.

## ڪونسٽريم هيڊر فائيل constream header file؛

اسان ڪونسٽريم هيڊر فائيل iostream ۽ conio جي جڳهه تي استعمال ڪندا آهيون، جتي اسان اڳ ٻه هيڊر فائيل استعمال ڪندا هئاسين هاڻي اتي اسان هڪ هيڊر فائيل ڪونسٽريم استعمال ڪنداسين.

پروگرام نمبر 10 ۾ پهريان ته اسٽرينگ ڪانسٽنٽ Enter 1st value پرنٽ ٿيندو، پوءِ اتي ڪرسر اچي ويندو، اوهان هاڻي ڪي بورڊ مان هڪ اٽيڇر ويليو ڏيو مثال 20 ۽ پوءِ اٽر پريس ڪريو، جيئن اوهان اٽر پريس ڪندا ته وري ٻئي اسٽرينگ ڪانسٽنٽ Enter 2nd value اسڪرين تي پرنٽ ٿيندو، ۽ وري هيٺ ڪرسر اچي ويندو، اوهان هاڻي ٻي ويليو ڏيو، مثال 13 ۽ پوءِ اوهان جيئن اٽر پريس ڪندا ته ٽئين اسٽرينگ ڪانسٽنٽ Addition is پرنٽ ٿيندو، ان جي سامهون ويري ايبل A ۽ وري ايبل B جو ويليو جوڙ ٿيل نظر ايندي، ويري ايبل A ۽ B جو جوڙ 33 پرنٽ ٿيندو.

اچو ته ڏسون سي پلس پلس ۾ هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڇا ٿو نڪري.



اسان سي اين جي ذريعي هڪ کان وڌيڪ ويري ايبلز جي ويليو هڪ ئي اسٽيٽمنٽ ۾ وٺي سگهون ٿا.

ci n>>a>>b;

## باب پنجون ارٿ ميٽڪ آپريٽر

### Arithmetic operators

سي پلس پلس ۽ پنج آرٿ ميٽڪ آپريٽر آهن، جيڪي سي پلس پلس ۽ ٻه ميٽ وانگر جوڙ ۽ ڪٽ وغيره لاءِ استعمال ٿيندا آهن. اهي پنج آرٿ ميٽڪ آپريٽر هيٺ ڏجن ٿا.

آپريٽر	نالو
+	پلس
-	مائنس
*	مئٽيپليڪيشن
/	ڊيويزن
%	ريماينڊر

اسان آرٿ ميٽڪ آپريٽر جو استعمال هر قسم جي ويري ايبل تي ڪري سگهون ٿا، انٽيجر ۽ فلوننگ ويري ايبل سان پڻ استعمال ڪري سگهون ٿا. جيئن ٻين ٻولين ۾ آرٿ ميٽڪ جو استعمال آهي، سي پلس پلس ۽ تقريباً ساڳيو سينٽيڪس استعمال ڪبو آهي. هاڻي اچو ته هنن آپريٽرز جو استعمال ڪرڻ سکون.

### پلس آپريٽر Plus operator :

هي آپريٽر ٻن عددن يا ويري ايبلز جي جوڙ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

#### پروگرام نمبر 11

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a, b, c;
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"Enter 3rd value"<<endl;
cin>>c;
cout<<"Addition is "<<a+b+c;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام ۾ اوھان کي ويري ايبل a,b,c جو جوڙ ڏيکاريو ويندو.

## مائينس آپريٽر minus operators

هي آپريٽر ٻن عددن جي ڪٽ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

### پروگرام نمبر 12

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"subtraction is "<<a-b;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام ۾ ويري ايبل A مان B جي ويليو ڪٽ ڪئي ويندي.

## ملٽيپليڪيشن آپريٽر Multiplication operator

اسان وٽ ٽيون ارت ميٽڪ آپريٽر آهي ملٽيپليڪيشن جنهن جو ڪم ٻن انگن کي ضرب ڪرڻ آهي.

### پروگرام نمبر 13

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"subtraction is "<<a*b;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام ۾ A ۽ B جي ويليوز کي پاڻ ۾ ضرب ڪيو ويندو.

## ڊويزن آپريٽر Division operator

ڊويزن ميٽ وانگر سي پلس پلس ۾ پڻ ساڳيو ڪم ڪري ٿو، هي پهريون رقم کي مخصوص حصن ۾ ورهائڻ لاءِ ڪم اچي ٿو.

### پروگرام نمبر 14

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"subtraction is "<<a/b;
getch();
return 0;
}
```

### ريمائينڊر آپريٽر Remainder operator

ريمائينڊر آپريٽر انهي لاءِ ڪم ايندو آهي ته اسان جڏهن ٻن عددن کي هڪ ٻئي مان ونڊ ڪندا آهيون، جيڪا به پاڇي بچندي آهي، انهي کي ڏيکارڻ لاءِ اسان هي آپريٽر استعمال ڪندا آهيون.

### پروگرام نمبر 15

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"subtraction is "<<a/b;
cout<<"remainder is "<<a%b;
getch();
return 0;
}
```

اوهان کي هاڻي ارٿ ميٽڪ آپريٽر جو استعمال باآساني اچي ويو هوندو، اوهان سوچيندا هوندا ته هنن پنجن پروگرامن بابت اوهان کي ڇو نه سمجهايو ويو. دراصل ڳالهه هي آهي ته اوهان کي هنن پروگرامن جي اسٽيڪچر جي باري ۾ اڳئي سمجهائي آيو آهيان، هنن ۾ صرف آپريٽر جي تبديلي ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن اوهان کي اڃان به هنن پروگرامن جي سمجهڻ ۾ مشڪل ٿي رهي آهي ته هن انسٽريڪشنز کي وري پڙهو.

### ارٿ ميٽڪ اسائيمنٽ آپريٽر Arithmetic assignment operators

سي پلس پلس ۾ اوهان ڪيترن ئي مختلف طريقن سان ڪوڊنگ لکي پنهنجي پروگرام جو سائيز ۽ ڪوڊنگ کي گهٽ ڪري سگهو ٿا، هتي اسان اهڙي ئي آپريٽر جو ذڪر ڪنداسين جيڪو آرٽ ميٽڪ آپريٽر ۽ اسائيمٽ آپريٽر کي گڏي هڪ نئون آپريٽر آرٽ ميٽڪ اسائيمٽ آپريٽر ٺاهيو ويو آهي. اچو ته هڪ مثال وٺون.

a=a+b;

اسان مٿين لاجڪ کي آرٽ ميٽڪ اسائيمٽ ذريعي هن طرح سان لکنداسين.

a+=b

ڪجهه ٻيا به آرٽ ميٽڪ اسائيمٽ آپريٽر آهن، جن کي اوهان مٿين طريقي سان پروگرام ۾ استعمال ڪري سگهو ٿا.

==	*=	/=	%=
----	----	----	----

اچو ته هاڻي آرٽ ميٽڪ اسائيمٽ آپريٽر جو پروگرام سکون.

### پروگرام نمبر 16

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int ans=27;
ans+=10;
cout<<ans<<" , ";
ans-=7;
cout<<ans<<" , ";
ans*=2;
cout<<ans<<" . ";
ans/=3;
cout<<ans<<" , ";
ans%=3;
cout<<ans<<endl ;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن ريت نڪرندو.

```
C:\tc\BIN\AA0.EXE
37 , 30 , 60 . 20 , 2
```

اچو ته ڏسون ته هي آئوٽ پٽ ڪيئن آيو آهي.



اسان سڀ کان پهريان هڪ ويري ايبل ڊڪليئر ڪيو آهي، جنهن جو نالو اسان ans ڏنو آهي، ۽ اسائيمنت آپريٽر ذريعي ان جي ويو 27 مقرر ڪيوسين.

ٻئي نمبر ۾ اوھان کي جيڪو  $ans+=10$  نظر اچي رهيو آهي ان کي سي پلس پلس جي ٻولي ۾ لاجڪ Logic چيو وڃي ٿو.

اسان ويري ايبل ans جي ويٺو 27 ڏئي آيا آهيون، ارٿ ميٽڪ اسائيمنت آپريٽر انهن 27 ۾ 10 جوڙ ڪري ans جي ويٺو 37 ڪندو.

پوءِ cout جي اسٽيٽمنٽ ڏنل آهي، cout جو ڪم آهي ته ans جي ويٺو اسڪرين تي پرنٽ ڪري، آخر ۾ انسريشن آپريٽر کان پوءِ ڪاما (,) ڏنل آهي، جيڪو پڻ ans جي ويٺو کان پوءِ پرنٽ ٿيندو.

وري به لاجڪ استعمال ٿيل آهي،  $ans-=7$  ڏنل آهي، هي ans جي ويٺو يعني 37 مان 7 ڪٽ ڪندو، ۽ وري سي آئوٽ ans جي ويٺو 30 پرنٽ ڪندو.

ان کان پوءِ وري به لاجڪ استعمال ٿيل آهي،  $ans *=2$  هاڻي ans جي ويٺو يعني 30 کي 2 سان ضرب ڪندو، ۽ وري سي آئوٽ ans جي ويٺو 60 پرنٽ ڪندو.

هاڻي وري به لاجڪ استعمال ٿيل آهي،  $ans/=3$  هاڻي ans جي ويٺو يعني 60 کي 3 سان وٺڻ ڪندو، ۽ سي آئوٽ ans جي ويٺو 20 اسڪرين تي پرنٽ ڪندو.

هاڻي ڏسو آخري لاجڪ  $ans\%=3$  هاڻي ans جي ويٺو يعني 20 کي 3 سان وٺڻ ڪندو ۽ بچيل پاڇي يعني 2 کي سي آئوٽ جي مدد سان اسڪرين تي پرنٽ ڪرائيندو.

تمام آساني سان پروگرام نمبر 13 بابت ٻڌايل آهي، مون کي يقين آهي ته اوھان کي آساني سان پروگرام سمجھڻ ۾ اچي ويو هوندو.

## باب ڇهون رليشن آپريٽرس

### Relation operator

رليشن آپريٽر ٻن ويليوز کي پاڻ ۾ ڪمپيئر ڪندا آهن، اهي ويليو ڪهڙن ئي ڊيٽا ٽائپز ۾ ڏنل هجن مثال: انٽيجر، ڪريڪٽر، فلوت وغيره. سي پلس پلس ۾ ڇهه رليشن آپريٽرز آهن، جن جي لسٽ هيٺ ڏجي ٿي.

رليشن آپريٽرز جا نالا	رليشن آپريٽرز
گريٽر ڊين (greater than)	>
ليس ڊين (less than)	<
ايڻيول تو (equal to)	==
ناٽ ايڻيول تو (not equal to)	!=
گريٽر ڊين آر ايڻيول تو (greater than or equal to)	>=
ليس ڊين آر ايڻيول تو (less than or equal to)	<=

جڏهن اسان رليشن آپريٽرز جي ذريعي ٻن ويليو کي پاڻ ۾ ڪمپيئر ڪندا آهيون، جڏهن ڪنڊيشن صحيح هجي مثال:  $10 > 1$ ، ڇا 10 وڌيڪ آهن 1 کان، اسان آساني سان چئي سگهون ٿا ته بلڪل 10 وڌيڪ آهن 1 کان، اها ڪنڊيشن صحيح آهي، انهي لاءِ سي پلس پلس صحيح جي جاءِ تي 1 پرنٽ ڪندو. پر جي ڪنڊيشن غلط هجي، مثال:  $10 > 11$ ، ڇا 10 وڌيڪ آهن 11 کان، اسان آساني سان چئي سگهون ٿا ته 10 وڌيڪ ناهن 11 کان، اها ڪنڊيشن غلط آهي، انهي لاءِ سي پلس پلس غلط جي جاءِ تي 0 پرنٽ ڪندو. اچو ته رليشن آپريٽرز جو هڪ سادو مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 17

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int numb;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>numb;
cout<<"Number < 10 is "<<(numb<10)<<endl;
cout<<"Number > 10 is "<<(numb>10)<<endl;
cout<<"Number == 10 is "<<(numb==10)<<endl;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ هن ريت نڪرندو.

```
C:\> C:\tc\BIN\F.EXE
Enter a number
20
Number < 10 is 0
Number > 10 is 1
Number == 10 is 0
```

اچو ته ڏسون هن پروگرام جي اسٽيڪچر ڇا آهي.

اسان سي کان هڪ انٽيجر ويري ايبل ڊڪليئر ڪيو آهي، جنهن جو نالو اسان numb رکيو آهي.

پوءِ اسان هڪ اسٽرينگ ڪانسٽنٽ Enter a number اسڪرين تي پرنٽ ڪرايو آهي. پوءِ اسان cin جي ذريعي numb جي ويليو ڪي بورڊ مان ورتي آهي، جيڪو اسان 20 ڏنو آهي.

ان کان پوءِ اسان cout جي ذريعي Number < 10 پرنٽ ڪرايو آهي. ۽ پوءِ اسان انسرسن آپريٽر ڏئي ويليو ڪي ڪمپيئر ڪرايو آهي. (numb < 10) اسان ڪي خبر آهي ته اسان numb جي ويليو 20 ڏني آهي، هاڻي ڪنڊيشن غلط آهي، ڇو ته 20 وڌيڪ ناهن 10 کان انهي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامهون 0 پرنٽ ٿيل آهي.

انهي کان پوءِ بي اسٽيٽمنٽ ۾ پهريان اسٽرينگ ڪانسٽنٽ Number > 10 پرنٽ ڪرايل آهي. پوءِ ويليو ڪي ڪمپيئر ڪيو ويو آهي، (num > 10) اسان ڪي خبر آهي ته اسان numb جي ويليو 20 مقرر ڪئي آهي، هاڻي ڪنڊيشن صحيح آهي، ڇو ته 20 وڌيڪ آهن 10 کان ناهي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامهون 1 پرنٽ ٿيندو.

آخري اسٽيٽمنٽ ۾ ساڳي طرح پهريان هڪ اسٽيٽمنٽ Number == 10 پرنٽ ڪرايل آهي، پوءِ ويليو ڪي ڪمپيئر ڪرايل آهي، (numb == 10) اسان ڪي خبر آهي ته numb جي ويليو اسان 20 مقرر ڪئي آهي، هاڻي ڪنڊيشن غلط آهي، ڇو ته 20 برابر ناهن 10 جي، انهي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامهون 0 پرنٽ ٿيندو. هاڻي اچو ته هڪ اهڙي پروگرام جو مثال وٺون جنهن ۾ ڇهه ئي رليشن آپريٽر استعمال ڪيل آهن.

### پروگرام نمبر 18

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int numb;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>numb;
cout<<"Number < 10 is "<<(numb<10)<<endl;
cout<<"Number > 10 is "<<(numb>10)<<endl;
cout<<"Number == 10 is "<<(numb==10)<<endl;
cout<<"Number != 10 is "<<(numb!=10)<<endl;
cout<<"Number >= 10 is "<<(numb>=10)<<endl;
cout<<"Number <= 10 is "<<(numb<=10)<<endl;

getch();
return 0;
}
```

پروگرام نمبر 18 جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت ايندو.

```

C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
20
Number < 10 is 0
Number > 10 is 1
Number == 10 is 0
Number != 10 is 1
Number >= 10 is 1
Number <= 10 is 0
_

```

هن پروگرام جا پهريان ٽي اسٽيٽمنٽ اوھان کي پروگرام نمبر 17 ۾ بتايل آھن.

چوٿين نمبر اسٽيٽمنٽ ۾ چيل آھي ته (numb != 10) جيڪا ڪنڊيشن صحيح آھي، ڇو ته اسان numb جي ويليو 20 پرنٽ ڪرائي آھي، اسان کي خبر آھي ته 20 برابر ناھن 10 جي، انھي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامھون 1 پرنٽ ٿيندو. پنجين نمبر اسٽيٽمنٽ ۾ چيل آھي ته (numb >= 10) جيڪا ڪنڊيشن صحيح آھي، ڇو ته اسان کي خبر آھي ته numb جي ويليو 20 مقرر ڪيل آھي، اسان ڄاڻو ٿا ته 10 برابر ناھن 20 جي، پر 20 وڌيڪ آھن 10 کان انھي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامھون 1 پرنٽ ٿيل آھي.

آخري اسٽيٽمنٽ ۾ چيل آھي ته (numb <= 10) جيڪا ڪنڊيشن غلط آھي، ڇو ته اسان کي خبر آھي ته numb جي ويليو 20 مقرر ڪيل آھي، اسان ڄاڻو ٿا ته 20 نه برابر آھن 10 جي ۽ نه ئي گھٽ آھن 10 کان، انھي لاءِ اسٽيٽمنٽ جي سامھون 0 لکيل آھي.

ھاڻي اوھان رليشن آپريٽر جي استعمال ۽ ڪم کان واقف ٿي ويا ھوندا.

## باب ستون

### لوپس

#### Loops

اوهان انگلش لفظ Loop کان اڳي واقف هوندا، جنهن جي معنيٰ آهي مسلسل هلڻ واري شئي. ساڳئي طرح سي پلس پلس ۾ به لوپ جو ساڳيو ئي ڪانسپٽ Concept آهي. اسان هڪ اسٽيٽمنٽ جي ذريعي گهڻيون ئي اسٽيٽمنٽس هڪ جڳهه تي پرنٽ ڪرائي سگهون ٿا. اسان پروگرام ۾ لوپ جو استعمال پروگرام جي ڪوڊنگ گهٽائڻ ۽ سائيز گهٽائڻ لاءِ استعمال ڪندا آهيون، لوپ جي ذريعي ٺهيل پروگرام سمجهڻ ۾ پڻ آسان هوندو آهي. سي پلس پلس ۾ لوپ جا ٽي قسم آهن.

1. فار لوپ (for loop)


2. وائيل لوپ (while loop)

3. ڊو وائيل لوپ (do while loop)

هاڻي اچو ته لوپ جي قسمن بابت ڪجهه سکون ۽ انهن جي باري ۾ ڪجهه مثال ڏسون.

#### 1. فار لوپ For loop:

اسان فار لوپ ان وقت استعمال ڪندا آهيون جڏهن اسان کي خبر هجي ته اسان کي گهڻا چڪر اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائڻي آهي، مثال: اسان کي Sindh لفظ 10 چڪر پرنٽ ڪرائڻو آهي ته اسان فار لوپ استعمال ڪندا سين. اچو ته فار لوپ جي سائيز لکڻ سکون.



#### فگر نمبر 3

اوهان کي مٿي فار لوپ جي اسٽيڪچر نظر اچي رهي آهي، اچو ته هاڻي فار لوپ کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون.

Initialization expression اسان هن ۾ ويري ايبل جي پهريان ويليُو ڏيندا آهيون، جيئن فگر نمبر 3 ۾ ويري ايبل a جي ويليُو 1 ڏنل آهي. هي صرف هڪ چڪر هلندو آهي پوءِ لوپ test expression ۽ increment expression ڏانهن رجوع ڪندو آهي.

Test expression اسان هن ۾ رليشن آپريٽر جي ذريعي ويليُو کي ڪمپيئر ڪرائيندا آهيون، جڏهن ويليُو غلط ٿي ويندو ته لوپ ختم ٿي ويندو.


Increment expression دراصل هن ۾ ويري ايبل جي ويليُو 1 وڌندي آهي، جيئن اسان a جي ويليُو 1 ڏني آهي، جڏهن لوپ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪندو ته وري Increment expression ڏانهن ويندو، Increment expression ويري ايبل a جي ويليُو 2 ڪري ڇڏيندو. اسان لوپ ۾ Increment expression جي جڳهه تي decrement expression به استعمال ڪندا آهيون، هي ويري ايبل جي ويليُو مان 1 ڪٽ ڪندو آهي.

ياد رکو ته فار لوپ جي اڳيان سيمي ڪالن استعمال نه ٿيندو ۽ جي اوهان سيمي ڪالن استعمال ڪندا ته پوءِ اوهان جو پروگرام ته هلي سگهي ٿو پر آئوٽ پٽ صحيح نه ايندو. هميشه جيڪا به اسٽيٽمنٽ اوهان کي پرنٽ ڪرائڻي آهي، ته اها فار لوپ جي اسٽڪچر جي هيٺيان لکڻ گهرجي. اچو ته فار لوپ ۾ هڪ سادي پروگرام جو مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 19

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a;
for(a=1; a<=10; a++)
cout<<a;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن ريت نڪرندو.



اچو ته ڏسون هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو.

سڀ کان پهريان هڪ انٽيجر ويري ايبل a ڊڪليئر ڪيل آهي. پوءِ فار لوپ جي اندر انٽيجر ويري ايبل a جي ويليُو 1 مقرر ڪيل آهي.

هاڻي ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو.

$\overbrace{\text{for}(a=1; a<=10; a++)}$

پوءِ ڪمپائيلر ڏسندو ته واقعي 1 ننڍو آهي 10 کان، جي ها 1 ننڍو آهي 10 کان، انهي لاءِ ڪنڊيشن صحيح آهي، ڪمپائيلر هيٺ ايندو ۽ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪندو.

```
for(a=1; a<=10; a++)
```

```
cout<<a;
```

هاڻي cout ويري ايبل a جي ويليو پرنٽ ڪندو يعني 1.

پوءِ وري ڪمپائيلر انڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو.

```
for(a=1; a<=10; a++)
```

```
cout<<a;
```

انڪريمنٽ ايڪسپريشن ويري ايبل a جي ويليو 1 مان وڌائي 2 ڪندو.

۽ پوءِ وري ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو.

```
for(a=1; a<=10; a++)
```

```
cout<<a;
```

ڇا واقعي 2 ننڍو آهي 10 کان، ڪنڊيشن صحيح آهي، انهي لاءِ ڪمپائيلر وري اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندو.

```
for(a=1; a<=10; a++)
```

```
cout<<a;
```

هاڻي a جي ويليو 2 آهي، cout هاڻي 2 پرنٽ ڪندو.

اهو سلسلو هلندو رهندو، وري ڪمپائيلر ويندو انڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن، انڪريمنٽ ايڪسپريشن a جي

ويليو 3 ڪندو، وري ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏي ويندو، جيڪڏهن ڪنڊيشن صحيح آهي ته وري

اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندو.


لوپ هلندي آخر ۾ a جي ويليو وڌندي 10 ٿيندي ۽ پوءِ ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، 10 گهٽ ناهن

10 جي، پر 10 برابر آهن 10 جي، انهي لاءِ هي ڪنڊيشن صحيح آهي ڪمپائيلر اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندو.

وري ڪمپائيلر انڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، انڪريمنٽ آپريٽر a جي ويليو 11 ڪندو، ڪمپائيلر وري

ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ڏسندو ته 11 برابر آهن 10 جي يا گهٽ آهن 10 کان، ٻئي ڪنڊيشن غلط آهن

انهي لاءِ لوپ ختم ٿي ويندو ۽ پروگرام به ختم ٿي ويندو.



#### فگر نمبر 4

اوهان کي فگر نمبر 4 ۾ فار لوپ جي سڄي اسٽيڪچر ٻڌايل آهي، سڀ کان پهريان انيشلائيزيشن پوءِ ٽيسٽ ايڪسپريشن، ڪنڊيشن غلط هجي ته لوپ ختم ۽ جي ڪنڊيشن صحيح هجي ته اسٽيٽمنٽ پرنٽنگ، ۽ پوءِ وري انڪريمنٽ ايڪسپريشن، ۽ وري ساڳيو چڪر شروع.

#### ڊڪريمنٽ ايڪسپريشن Decrement expression

اسان مٿي انڪريمنٽ ايڪسپريشن متعلق سڳي آيا آهيون، انڪريمنٽ ايڪسپريشن ويري ايبل جي ويليو ۾ 1 جو اضافو ڪندو آهي. ساڳئي طرح ڊڪريمنٽ ايڪسپريشن ويري ايبل جي ويليو مان 1 ڪٽ ڪندو آهي. اچو ته ڊڪريمنٽ ايڪسپريشن جو هڪ پروگرام ڏسون.


#### پروگرام نمبر 20

```

#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a;
for(a=10; a>=1; a--)
cout<<a;
getch();
return 0;
}
  
```

پروگرام نمبر 17 جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت ايندو.





اچو ته ڏسون ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو.

اوهان کي فار لوپ جي سڄي اسٽيڪچر ۽ ڪم پروگرام نمبر 19 ۾ ٻڌايل آهي. سڀ کان پهريان ڪمپائيلر انيشلائيزيشن ڏي ويندو، جتي ويري ايبل a جي ويليو 10 مقرر ڪيل آهي، پوءِ وري ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو،  $a \geq 1$  ڇا 10 وڏا آهن يا برابر آهن 1 جي، 10 هڪ جي برابر ته ناهي پر 1 کان وڏو آهي، انهي لاءِ ڪنڊيشن صحيح آهي، ڪمپائيلر سي آئوٽ ڏانهن ويندو ۽ ويري ايبل a جي ويليو 10 پرنٽ ڪرائيندو. پوءِ وري ڪمپائيلر ڊڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ۽ a جي ويليو يعني 10 مان 1 ڪٽ ڪندو ۽ a جي ويليو 9 ڪندو. وري ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ڪنڊيشن صحيح هوندي ته هيٺ سي آئوٽ ڏانهن ايندو، ۽ a جي ويليو يعني 9 پرنٽ ڪرائيندو.

آخر ۾ ڊيڪريمنٽ ايڪسپريشن جي مدد سان a جي ويليو گهٽ ٿيندي 1 ۾ اچي بيهندي، پوءِ ڪمپائيلر وري ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ڇا 1 برابر آهن 1 جي، يا وري 1 وڏو آهي 1 کان. 1 وڏو ناهي 1 کان، پر 1 برابر آهي 1 جي، انهي ڪنڊيشن صحيح آهي، ڪمپائيلر هيٺ ايندو، ۽ a جي ويليو يعني 1 پرنٽ ڪندو، وري ڪمپائيلر مٿي ڊڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ۽ a جي ويليو کي 1 مان گهٽائي 0 ڪندو، پوءِ ڪمپائيلر ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو ۽ ڏسون ته 0 برابر آهي 1 جي، يا 0 وڏو آهي 1 کان. هتي ٻئي ڪنڊيشن صحيح ناهن، ڇو ته 0 نه ته 1 کان وڏو آهي ۽ نه ئي برابر، انهي لاءِ لوپ ختم ٿي ويندو.


## فار لوپ اسٽيٽمنٽ for loop statement

اوهان هڪ مثال وٺو اوهان کي 10 چڪر لفظ SINDHI پرنٽ ڪرائڻو آهي، اوهان جيڪڏهن لوپ کان بغير اهو پرنٽ ڪرائيندا ته اوهان کي هن طرح پروگرام لکڻو پوندو.

## پروگرام نمبر 21

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.




پر اسان اهو ساڳيو پروگرام فار لوپ ۾ لکنداسين ته اهو ننڍو ۽ آسان بيهندو ۽ آئوٽ پٽ به ساڳئي نڪرندي.

## پروگرام نمبر 22

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a;
for(a=1; a<=10; a++)
cout<<"SI NDHI "<<endl ;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو به آئوٽ پٽ 21 نمبر پروگرام جهڙو ئي نڪرندو.



```
C:\ Turbo C++ IDE
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
SINDHI
```

هن پروگرام کي سمجهڻ لاءِ پروگرام نمبر 19 کي ڏسو، هن پروگرام ۽ پروگرام نمبر 19 ۾ هڪ فرق آهي، پروگرام نمبر 19 ۾ اسان سي آئوٽ ذريعي ويري ايبل جي ويليو مثال: 12345678910 پرنٽ ڪرائيندا هئاسين، هاڻي ان جڳهه تي اسان اسٽرنگ ڪانسٽنٽ 'sindhi' کي پرنٽ ڪرايو آهي.


### ادر اسٽيٽمنٽ other statement;

اسان سي پلس پلس ۾ مختلف قسم جا اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي سگهون ٿا. اچو هڪ اسٽيٽمنٽ جو مثال وٺون جنهن ۾ آرٽ ميٽڪ جو استعمال ٿيل آهي.

### پروگرام نمبر 23

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
int a;
for(a=1; a<=10; a++)
cout<<a+a<<" ";
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



```
C:\tc\BIN\JK.EXE
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

پروگرام نمبر 23 جو اسٽيڪچر مٿي لوپ بابت ڏنل مثالن جهڙو ئي آهي. هن پروگرام ۾ صرف هڪ فرق آهي ته اڳتي اسين سي آئوٽ ذريعي اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندا هئاسين، پر پروگرام نمبر 23 ۾ اسان سي آئوٽ ۾ ويري ايبل 'a' کي 'a سان جوڙ ڪرايو آهي، پهريان ويري ايبل جي ويليو 1 مقرر ڪيل آهي، سي آئوٽ 1+1 جو جوڙ 2 پرنٽ ڪرائيندو. وري ڪمپائيلر مٿي انڪرمنٽ آپريٽر ڏانهن ويندو، انڪرمنٽ آپريٽر وري ايبل 'a' جي ويليو ٻه ڪندو، سي آئوٽ 2+2 جو جوڙ 4 پرنٽ ڪرائيندو. ان کان پوءِ ڊبل ڪوٽيشن جي اندر هڪ اسپيس انهي لاءِ ڇڏيل آهي ته جيئن انگن جي وچ ۾ اسپيس پرنٽ ٿئي.


## ملتي پُل اسٽيٽمنٽ ان لوپ باڊي Multipul statement in loop body

يقينن اوهان فار لوپ ۾ هڪ کان وڌيڪ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائڻ جا خواهشمند هوندا. جي ها! اوهان فار لوپ ۾ هڪ کان وڌيڪ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي سگهو ٿا. اوهان کي لوپ باڊي ۾ ڏنل اسٽيٽمنٽ کي بريسز ڏيڻو پوندو. اچو ته هڪ مثال وٺون جنهن ۾ هڪ پاسي انگ ڏنل آهن ۽ ان جي سامهون انهن جا ڪيوب ڏيکاريل آهن.

### پروگرام نمبر 24

```
#include<constream. h>
#include<i omani p. h>
void main()
{
clrscr();
for(int numb=1; numb<=10; numb++)
{
cout<<setw(4)<<numb;
int cube=numb*numb*numb;
cout<<setw(6)<<cube<<endl ;
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن ريت نڪرندو.



1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1000

اچو ته سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو. اوهان کي ڪونسٽريم جي هيٺيان آيو مينپ هيڊر فائيل ڏسڻ ۾ اچي رهيو هوندو. اسين مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون ته آيو مينپ سيٽ ڊبليو جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو.

## وائيوڊ Void

آيو مينپ کان پوءِ اوهان کي هڪ نئون ڪي ورڊ وائيوڊ نظر اچي رهيو آهي. وائيوڊ ڪي ورڊ اسان انهي لاءِ استعمال ڪندا آهيون ته هن ۾ ڪو به ريتن ٿاڻيپ ناهي، اسان جڏهن int استعمال ڪندا هئاسين ته لازمي اسان کي return 0 استعمال ڪرڻو پوندو هو پر وائيوڊ جي استعمال کان پوءِ اسان کي return 0 جي استعمال مان چوٽڪارو ملي ويندو.

## ويري ايبل ان فار لوپ Variable in for loop;

هن پروگرام ۾ ويري ايبل کي ڊڪليئر ڪرڻ جو هڪ نئون طريقو ڏسي رهيا آهيون، اسان اڳي لوپ جي ٻاهران ويري ايبل کي ڪجهه هن ريت ڊڪليئر ڪندا هئاسين: `int a;` پر هن پروگرام ۾ اسان ويري ايبل کي فار لوپ جي اندر ڊڪليئر ڪيو آهي. `for(int numb=1;` هن اسٽيٽمنٽ ۾ اسان فار لوپ جي اندر ويري ايبل کي ڊڪليئر ڪري ان جي ويليو 1 رکي آهي.

انهي کان پوءِ وري بريسز استعمال ٿيل آهن، بريسز جي اندر ڏنل اسٽيٽمنٽ کي اسٽيٽمنٽ باڊي آف فار لوپ چيو وڃي ٿو، بريسز جي استعمال کان سواءِ اوهان پروگرام ۾ ايرر کي منهن ڏيڻو پوندو.

ان کان پوءِ `cout<<setw(4)<<numb;` ان جو مطلب آهي ته ويري ايبل `numb` جي ويليو 4 ڪريڪٽر چڙي پوءِ پرنٽ ڪرائي. اوهان مٿي پروگرام جي آئوٽ پٽ ۾ ڏسي سگهو ٿا ته نمبر 1,2,3 وغيره ٿوري جڳهه يعني 4 ڪريڪٽر چڙي پوءِ پرنٽ ٿيل آهن.

ان کان پوءِ `cube` جي نالي سان هڪ ويري ايبل ڊڪليئر ڪيل آهي، ۽ ويري ايبل `cube` برابر آهي `numb*numb*numb` جي برابر آهي. مثال نمبر 5 ۾ ڪيوب جي ويليو 125 پرنٽ ڪيل آهي. چو ته  $5*5*5$  هن جي ضرب اپت 125 ٿيندي. هن ٽائپ لڪيل ڪوڊ کي لاجڪ چئبو آهي.

ان کان پوءِ `cout<<setw(6)<<cube;` لڪيل آهي، هن جو مطلب آهي ته وري ايبل `cube` جي جيتري به ويليو هجي اها ڇهه ڪريڪٽر چڙي پوءِ پرنٽ ڪرائي.

## ملتي پل انيشلائيزيشن Multipul initialization;

اسان اڳي هڪ انيشلائيزيشن لڪندا هئاسين، مثال `for(a=1.....)` پر هاڻي اسان هڪ وڌيڪ انيشلائيزيشن جو هڪ مثال وٺون ٿا.

### پروگرام نمبر 25

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
for(int a=1, b=1; a<=100; a=a+b, b=a+b)
cout<<a<<" "<<b<<" ";
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\ Turbo C++ IDE
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 _
```

هن سيريز کي فائيبونڪ سيريز چيو وڃي ٿو. هن جي آئوٽ ۾ ڏسندا ته پهريان ٻن عددن جو جوڙ پرنٽ ڪرايل آهن مثال  $1+1=2$  پوءِ وري آخري 1 ۽ 2 جو جوڙ 3 پرنٽ ڪرايل آهي. پوءِ 2 ۽ 3 جو جوڙ 5 پرنٽ ڪرايل آهي. اچو هاڻي هن پروگرام جي آئوٽ پٽ تي ويچار ڪريون. هن پروگرام جي انيشلائيزيشن ۾ به وري ايبيل a ۽ b ڊڪليئر ڪيل آهن، ٻنهي جي ويليو 1 مقرر ڪيل آهي. پوءِ ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏنل آهي.

پوءِ انڪريمنٽ آپريٽر جي جڳهه تي  $a=a+b$ ,  $b=a+b$  ڏنل آهي، اٿون سمجهان ٿو ته مٿي پروگرام ۾ سڀئي ڪوڊنگ اوھان کي سمجهائيل آهن سواءِ انڪريمنٽ آپريٽر جي جڳهه تي استعمال ٿيل  $a=a+b$ ,  $b=a+b$  جي باري ۾ اوھان کي مٿي نه ٻڌايو ويو آهي.

جڏهن ڪمپائيلر هڪ چڪر سي آئوٽ طرف ويندو، پوءِ وري اينڪريمنٽ آپريٽر وٽ ايندو. پهريان ڪمپائيلر  $b=a+b$  طرف ويندو،  $a$  ۽  $b$  جي ويليو 1 آهن ٻنهي جي جوڙ يعني 2 کي  $b$  ۾ سڀو ڪندو. هاڻي وري ايبيل  $b$  جي ويليو 2 ٿي ويندي، پوءِ ڪمپائيلر وري  $a=a+b$  ڏانهن ويندو. اسان کي خبر آهي ته  $a$  جي ويليو 1 مقرر ڪيل آهي ۽ هاڻي  $b$  جي ويليو 2 آهن انهن ٻنهي جو جوڙ يعني 3 کي وري ايبيل  $a$  ۾ سڀو ڪندو ۽ هيٺ پرنٽ ڪندو، جيسيتائين ڪنڊيشن صحيح هوندي لوپ هلندو رهندو.

سي آئوٽ وري ايبيل  $a$  ۽  $b$  جي ويليو پرنٽ ڪرائيندو ويندو.

## نيستيد فار لوپ Nestes for loop

نيست معنيٰ چار ۽ نيستيد لوپ معنيٰ چار لوپز جو. اسان نيستيد فار لوپ ۾ هڪ کان وڌيڪ فار لوپ استعمال ڪنداسين. اچو ته نيستيد فار لوپ جو مثال وٺي ان کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون.

### پروگرام نمبر 26

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
for(int a=1; a<=5; a++)
{
for(int b=1; b<=a; b++)
cout<< "#";
cout<<endl;
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\ Turbo C++ IDE
##
###
####
#####
#####
```

هاڻي اچو ته معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ته هي آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو. سڀ کان پهريان هڪ ويري ايبل a ڊڪليئر ڪيل آهي، ۽ ان جي ويليو 1 ڏنل آهي. پوءِ ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏنل آهي. ڇا 1 ننڍو آهي 5 کان، ها ڪنڊيشن صحيح آهي. ته پوءِ ويري ڪمپائيلر ٻئي لوپ ڏانهن ايندو. ۽ پنج چڪر هيش (#) پرنٽ ڪرائيندو. پوءِ وري پهرين لوپ جي انڪريمنٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندو، ۽ پوري وري پهرين لوپ جي ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ويندي جي ڪنڊيشن صحيح آهي ته هيٺين لوپ ڏانهن ايندو ۽ وري هيش پرنٽ ڪرائيندو. هي پروگرام ان وقت ختم ٿيندو جڏهن ٻئي لوپ ختم نه ٿي وڃن.

## 2. وائيل لوپ While loop:

اسان فار لوپ ۾ فڪس نمبرن تي مشتمل اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائيندا آهيون، پر جڏهن اسان کي هن ڳالهه جي خبر نه هجي ته اسٽيٽمنٽ ڪيترا ڀيرا پرنٽ ڪرائڻو آهي ته پوءِ اسان وائيل لوپ استعمال ڪنداسون. اچو ته وائيل لوپ جو سينٽيڪس لکڻ سکون.

```

for single statement
┌Test expression
└
while(n!=0) — Note that no semicolon here
statement; — single statement loop body

for multiple statement
┌Test expression
└
while(n!=0) — Note that no semicolon here
{
statement;
statement;
statement; } — multiple statement loop body

```

### فگر نمبر 5

وائيل لوپ ۾ انشلائيزيشن ۽ انڪريمنٽ ايڪسپريشن جو استعمال نه ٿيندو آهي صرف ٽيسٽ ايڪسپريشن جو استعمال ٿيندو آهي.

مٿي فگر نمبر 5 ۾ وائيل لوپ ۾ سنگل ۽ ملٽيپل اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائڻ جو سينٽيڪس لکيل آهي. فگر نمبر 5 ۾ اوهان ڏسندا ته وائيل لوپ جي ٽيسٽ ايڪسپريشن جي سامهون سيمي ڪالن استعمال ٿيل نه آهي. مٿي سنگل ۽ ڊبل اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائڻ جو طريقو پڻ ٻڌايل آهي. اچو ته وائيل لوپ ۾ هڪ پروگرام جو مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 27

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a=99;
while(a!=0)
cin>>a;
cout<<endl;
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



اچو ته معلوم ڪريون ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو.

سڀ کان پهريان اوهان پروگرام نمبر 26 تي غور ڏيو. ان ۾ اوهان کي هڪ انٽيجر a ڊڪليئر ٿيل نظر ايندو.

جنهن جي ويليو 99 مقرر ڪيل آهي، اوهان 0 کان سواءِ ڪهڙو به ويليو مقرر ڪري سگهو ٿا.

اوهان کي هن پروگرام ۾ هڪ نئون لائين while(a!=0) لکيل نظر اچي رهيو آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ته اسان


جو لوپ ايسٽائين هلي جيسٽائين ويري ايبل a جي ويليو 0 نه هجي.

ان کان پوءِ ان پٽ فنڪشن سي ان استعمال ٿيل آهي، جيڪو ڪي بورڊ کان ويليو وٺندو. اوهان مثال 2 ڏئي

انٽر پريس ڪندا ته ڪرسر هيٺين لائين تي اچي ويندو، پوءِ وري 3،4 پريس ڪري انٽر ڪندا ته وري به ڪرسر

هيٺين لائين تي اچي ويندو. پر جڏهن اوهان 0 پريس ڪري انٽر ڪندا ته پروگرام (لوپ) ختم ٿي ويندو. آئوٽ

پٽ 1 ۾ ڪجهه به لکيل ناهي اوهان ڪجهه به لکي پرنٽ ڪريو، لوپ ختم ڪرڻ لاءِ 0 لکو.



## فگر نمبر 6

هاڻي اوهان فگر نمبر 6 کي ڏسي وائيل لوپ جي سڄي اسٽيڪچر کان واقف ٿي ويا هوندا.




## وائیل وٽ انکریمنٽ یکسپریشن: While with increment Exp;

اسین مٿي لکي آیا آھیون ته وائیل لوپ ۾ انکریمنٽ ایکسپریشن استعمال نه ٿیندو آھی، پر اسین هتي دوستن کي ٻڌائیندا هلون ته ڪن ڪنڊیشنن ۾ اسان انکریمنٽ آپریٽر استعمال ڪري سگهو ٿا، انهي جو هڪ مثال هيٺ ڏجي ٿو.

### پروگرام نمبر 28

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a=2;
while(a<=10)
{
a+=2;
cout<<a<<endl ;
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت ڪرندو.




```
C:\ Turbo C++ IDE
4
6
8
10
12
_
```

هن پروگرام ۾  $a+=2$  نکریمنٽ ایکسپریشن طور استعمال ٿيل آهي، هن جو مطلب آهي ته ويري ايبل  $a$  جي ويليو ۾ 2 جو اضافو ڪيو وڃي. ۽ هي لوپ ايسيتائين هلي جيسيتائين ويري ايبل  $a$  جي ويليو 10 جي برابر هجي يا 10 کان گهٽ هجي.

## ڊو- وائیل لوپ Do-while loop

اسان وائیل لوپ ۾ پهريان ٽيسٽ ایکسپریشن رکندا آھیون، جي ڪنڊیشن صحيح هوندي آهي ته پروگرام اڳتي هلندو آهي نه ته پروگرام ختم ٿيو وڃي. اچو ته ڊو وائیل لوپ جو سينٽيڪس لکڻ سکون.

do  — Note that no semicolon here  
statement; — single statement loop body

While (ch != 'n'); — Note that semicolon here  
└─ Test expression

## فگر نمبر 7


پر ڊو وائيل لوپ ۾ اسان ٽيسٽ ايڪسپريشن رکندا آهيون جي ڪنڊيشن صحيح هوندي ته پروگرام وري هلندو نه ته پروگرام ختم ٿي ويندو.

اچو ته ڊو وائيل لوپ جو هڪ مثال وٺون.

## پروگرام نمبر 29

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
char test;
do
{
cout<<"Enter 1st value"<<endl ;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl ;
cin>>b;
cout<<"Addition is"<<a+b<<endl ;
cout<<"Do another? (y/n)"<<endl ;
cin>>test;
}
while(test != 'n');
getch();
}
```


هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter 1st value
4
Enter 2nd value
7
Addition is 11
Do another? (y/n)
-
```

اچو ته معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو. اوهان کي سڀ کان پهريان ٻه انٽيجر ويري ايبل ۽ هڪ ڪريڪٽر ويري ايبل ڊڪليئر ٿيل نظر اچي رهيا آهن.

اسان ويري ايبل a ۽ b ۾ يوزر کان ويليو وٺنداسين ۽ انهن ٻنهي جو جوڙ سي آئوٽ ذريعي پرنٽ ڪرائينداسين. پوءِ وري هڪ نئون اسٽيٽمنٽ Do another? (y/n) پرنٽ ڪرائينداسين. ان کانپوءِ اسان سي اين جي ذريعي ڪريڪٽر ويري ايبل test ۾ ويليو وٺنداسين. ان کان پوءِ ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏنل آهي ته هي لوپ (پروگرام) ان وقت تائين هلي جيستائين Test ويري ايبل ۾ n نه ڏنو وڃي (test برابر هجي n جي) ۽ جڏهن test ويري ايبل ۾ n کان سواءِ ٻيو ڪو الفابيٽ ڏنو وڃي ته لوپ ختم نه ٿئي.



### فگر نمبر 8

اوهان فگر نمبر 8 ۾ ڊو وائيل لوپ جو ڪم سمجهيل آهي. اوهان فگر 8 کي ڏسي ڊو وائيل لوپ جو ڪم سمجهي سگهو ٿا.

## باب انون

### ڊسپنشنس

#### Decisions

ڊسپنشن لفظ جي معنيٰ آهي ته فيصلو ڪرڻ. جيئن اسان ڪنهن ڪلاٽ شاپ ۾ وڃي سوچيندا آهيون ته اسان کي ڪاٽن جو وڳو وٺڻ گهرجي يا ڪاڏي جو. جيڪڏهن اسان کي هڪ وڳو وٺڻو آهي ته پوءِ لازمي اسان کي فيصلو ڪرڻو پوندو ته هاڻي ڇا وٺجي. مثال اوهان ڪاڏي ڪپڙو ورتو.

ائين پروگرامنگ ۾ به فيصلي جي ضرورت پوندي آهي. ڪمپائيلر کي ٻڌائڻو پوندو آهي ته هو ڪهڙي ٽائيم تي ڇا پرنٽ ڪري. (جيئن سياري جي موسم ۾ گرم ڪپڙا وٺڻ گهرجن). جيڪڏهن اسان پروگرام ۾ ڊسپنشن استعمال نه ڪنداسين ته لازمي آهي ته پروگرام ۾ ڪنڊيشن جي خلاف اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿيندا ۽ يوزر کي تنگ ڪري ماريوندا ۽ هو لازمي طور ته پروگرام بند ڪري ڇڏيندو. (جيئن گرمي ۾ گرم ڪپڙا پائي پاڻ کي بيهوش ڪرڻ).

انهي لاءِ عام زندگي وانگر به پروگرامنگ ۾ صحيح فيصلو اڳتي هلي ڪارائتو ثابت ٿيندو. اچو هاڻي ڏسون ته پروگرامنگ ۾ ڊسپنشن ڪيئن وٺجن.

#### اِف If

اِف انگلش لفظ آهي جنهن جي معنيٰ جيڪڏهن. اسان عام طور تي به فيصلي ڪرڻ وقت جيڪڏهن لفظ استعمال ڪندا آهيون. مثال: جيڪڏهن بل گيتس مائیکرو سافٽ ڇڏي ويندو ته پوءِ اسان مائیکرو سافٽ سان ڪاتريڪٽ ٿوڙي ڇڏيندا سين. اچو ته اِف جو سينٽيڪس لکڻ سکون.

single statement

└─ Test expression

if (a > 10)

statement; — single statement if body

Multiple statement

if (speed <= 80)

{  
statement;  
statement;  
statement;  
}

Multiple statement if body

#### فگر نمبر 9

اچو ته هاڻي هڪ مثال وٺون ته پروگرامنگ ۾ اِف جو استعمال ڪيئن ڪجي.


پروگرام نمبر 30

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>a;
if(a>10)
cout<<"Number is greater than 10";
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

اچو ته معلوم ڪريون هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو.

سڀ کان پهريان هڪ اتيوٽر ويري ايبل a ڊڪليئر ڪيل آهي، جنهن ۾ اسان سي اين ذريعي ويليو وٺنداسين. پوءِ if(a>10) جيڪڏهن ويري ايبل a جي ڏنل ويليو 10 کان مٿي هجي ته پوءِ سي آئوٽ وارو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي ۽ جي a جي ويليو گهٽ يا برابر هجي 10 جي ته پروگرام ختم ٿي وڃي.



## فگر نمبر 10

اوهان کي فگر نمبر 10 ۾ if جو سڄو ڪم سمجهائيل آهي.


## ملتي پل اسٽيٽمنٽ Multipule statement

اچو ته هاڻي اِف جي باڊي ۾ هڪ کان وڌيڪ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائڻ سکون.

### پروگرام نمبر 31

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>a;
if(a>10)
{
cout<<"The number "<<a;
cout<<" is geater than 10";
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



هن پروگرام جو آئوٽ پٽ اوھان کي اڳيئي پروگرام نمبر 30 ۾ سمجھيل آھي، هن پروگرام ۾ صرف هڪ اسٽيٽمنٽ وڌيڪ پرنٽ ڪرايل آھي انھي لاءِ ٻه بريسز استعمال ڪيل آھن.

## نيستيد اِف انسائيڊ لوپ Nested if inside loop

اسان مٿي نيستيد فار لوپ جي باري ۾ سڳي آيا آھيون. هڪ کان وڌيڪ فار لوپ کي نيستيد فار لوپ چئبو آھي. ائين هڪ کان وڌيڪ اِف کي نيستيد اِف چئبو آھي. نيستيد اِف انسائيڊ لوپ جي معني آھي ته هڪ کان وڌيڪ اِف لوپ جي باڊي ۾.

اچو ته نيستيد اِف انسائيڊ لوپ جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 32

```
#include<constream. h>
#include<process. h>
void main()
{
clrscr();
int n,j;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>n;
for(j=2; j<=n/2; j++)
if(n%j==0)
{
cout<<"i ts not pri me number; di vi si bl e by"<<j<<endl;
exi t(0);
}
cout<<"I ts pri me number";
```

```
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ هن طرح نڪرندو.

```

c:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
2
Its prime number

```

هن پروگرام ۾ فار لوپ جي اندر تيست ايڪسپريشن جي اندر هڪ ٻئي طريقي سان سان تيست ايڪسپريشن ڏنل آهي. ڪي بورڊ مان ڏنل ويليو کي 2 سان ونڊ ڪيو ويندو، ۽ پوءِ تيست ايڪسپريشن جي ڏانهن ڪمپائيلر ويندو. پوءِ وري ڪي بورڊ مان ڏنل ويليو کي ويري ايبل z جي ويليو سان ونڊ ڪيو ويندو جي نمبر پرائم آيو جهڙوڪ 2 ته پوءِ آخري اسٽيٽمنٽ Its prime number ۽ جي 3 يا ٻيو ڪيو نمبر آيو ته پوءِ its not prime number; divisible by پرنٽ ٿيندو. ۽ جلدئي پروگرام ختم ٿي ويندو ڇو ته هتي Exit فنڪشن استعمال ٿيل آهي.

## ايگزٽ Exit ۾

ڪمپائيلر جئين ئي ڏسندو ته نمبر پرائم ناهي ته هو جلد ئي پروگرام کي ختم ڪري ڇڏيندو ڇو ته اتي ايگزٽ فنڪشن استعمال ٿيل آهي.

ايگزٽ فنڪشن جو ڪو به ريٽرن ٿاڻيپ ناهي هتي صرف 0 ارگومنٽ استعمال ٿيل آهي ڇو ته هي بند ٿيڻ شرط آپريٽنگ سسٽم ڏانهن واپس ويندو. اڪثر ڪري 0 جي جڳهه تي ٻيو نمبر ڏيڻ سان پروگرام ۾ ايرر ايندو آهي. ايگزٽ لاءِ اسان هڪ الڳ هيدر فائيل process استعمال ڪنداسون.

## ايف ايلس If else ۾

ايلس انگلش ٻولي جو لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي، ٻيو. اسان پروگرام نمبر 31 ۾ ڏسي آيا آهيون جي ويليو 10 کان مٿي هجي ته اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿئي، پر جي ڪي بورڊ مان ڏنل ويليو 10 کان گهٽ هجي ته پروگرام ختم ٿي وڃي. پر ايف ايلس اسٽيٽمنٽ ۾ جي هڪ ويليو صحيح آهي ته هڪ اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي. پر جي تيست ايڪسپريشن غلط ڏنل آهي ته ٻيو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي.

اچو ته ايف ايلس جو سينٽيڪس لکڻ سکون.

```

single statement
┌─Test expression
└─
if (a>10)
    statement; — single statement loop body
else
    statement; — single statement loop body

multiple statement
┌─Test expression
└─
if (a>10)
{
    statement;
    statement; } —multiple statement loop body
    statement;
}
else
{
    statement;
    statement; } —multiple statement loop body
    statement;
}

```

## فگر نمبر 11

فگر نمبر 11 ۾ اوهان کي اِف ايلس اسٽيٽمنٽ لکڻ جو طريقو ٻڌايل آهي. هاڻي اچو ته اِف ايلس اسٽيٽمنٽ جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 33

```

#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>a;
if(a>30)
cout<<"Number greater than 30";
else
cout<<"Number less than or equal to 30";
getch();
}

```

هاڻي اچو ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڏسون.



## آٽو پٽ 1

```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
50
Number greater than 30_
```

## آٽو پٽ 2

```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
20
Number less than or equal to 30_
```

هن پروگرام ۾ هڪ انٽيجر ويڙهي ايبل a مقرر ڪيل آهي، سي اين ذريعي ان انٽيجر ۾ ويڙيو ورتل آهي. اِ ف اسٽيٽمنٽ ۾ ڏيکاريل آهي ته ڪي بورڊ مان ڏنل ويڙيو 30 کان مٿي هجي ته Number greater than 30 پرنٽ ٿئي ۽ ڪي بورڊ مان ڏنل نمبر 30 کان گهٽ هجي ته number less than or equal to 30 پرنٽ ٿئي.

## گيت سي ايچ اي (getche())

اسان گيت سي ايچ متعلق پڙهي آيا آهيون ته هي پروگرام ڪي اسڪرين تي بيهاريندو آهي ته جيئن يوزر آٽو پٽ صحيح ريت ڏسي سگهي.

پر گيت سي ايچ اي (getche) ڪي اسان بغير ڪنهن انٽر پريس ڪرڻ جي پنهنجو ڪم ڏيکاري ٿي. ڏسو مثال:

پروگرام نمبر 34

```
#include<constream.h>
void main()
{
clrscr();
int chcount=0;
int wdcoun=1;
char ch='a';
cout<<"Enter a phrase: ";
while (ch!='\r')
{
ch=getche();
if(ch==' ')
wdcount++;
else
chcount++;
}
cout<<"\nWord= "<<wdcount<<endl ;
cout<<"Letters= "<<(chcount-1)<<endl ;
getch();
}
```

هن پروگرام جو آٽو پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```

c:\ Turbo C++ IDE
Enter a phrase: microsoft windows xp
Word= 3
Letters= 18

```

هن پروگرام جو ڪم آهي ته اسان جيڪي لفظ ۽ اکر لکون انهن کي ڳڻي آخر ۾ اسان کي رزلٽ ڏئي. جيئن اسان Microsoft windows xp لکيو آهي ته اسان جڏهن انٽر پريس ڪيو ته اسان کي خبر پئجي وئي ته اسان 18 اکر ۽ 3 لفظ استعمال ڪيا آهن.

اسان اڳئي پروگرامن ۾ سي اين استعمال ڪندا هئاسين جنهن ۾ اسان ويليو پُٽ ڪري انٽر پريس ڪندا هئاسين ته پوءِ اسان کي اٺوٺ پٽ ملندو هو. پر پروگرام نمبر 34 ۾ اسان هڪ اکر لکي وري انٽر پريس ڪيون ته اهو ڪافي مشڪل ۽ عجيب لڳندو. گيت سي ايڇ اي فنڪشن ذريعي اسان جيڪو ڪجهه لکنداسون اهو بغير ڪنهن انٽر پريس ڪرڻ جي ڪريڪٽر ويري ايبل ۾ سڀو ڪندو.

هن پروگرام ۾ سڀ کان پهريان ٻه انٽيجر ويري ايبل chcount ۽ wdcoun مقرر ڪيل آهن، wdcoun جي ويليو 1 مقرر ڪيل آهي. هڪ ڪريڪٽر ويري ايبل ch مقرر ڪيل آهي. وائيل لوپ ۾ ڏيکاريل آهي ته (while(ch!='\r')) جيڪڏهن يوزر انٽر پريس ڪري نه ڪري ته لوپ هلندو رهي. رهي پر جي يوزر انٽر پريس ڪري ته پوءِ لوپ ختم ٿي ۽ آخري ٻه اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي.

(ch = ' ') If پوءِ ٻيو وائيل لوپ استعمال ٿيل آهي جنهن ۾ ٻڌايل آهي جيڪڏهن ڪريڪٽر ويري ايبل ch ۾ خالي جڳهه يعني اسپيس ڏنو وڃي ته پوءِ ++ wdcoun ۾ هڪ جو اضافو ٿئي جيئن اسان Microsoft ليڪ اسپيس ڏنو آهي ته پوءِ ++ wdcoun جي ويليو 2 ٿي وئي، ڇو ته اسان اڳ ۾ ئي wdcoun جي ويليو 1 مقرر ڪيا آهيون، هاڻي اهو هڪ مان وڌي 2 ٿي ويو آهي. پوءِ اسان windows لکي اسپيس ڏنو ته wdcoun جي ويليو 3 ٿي وئي آخر ۾ اسان xp لکيو آهي اسان xp لکي اسپيس ڏيڻ جي بجاءِ انٽر ڪيو آهي انهي لاءِ wdcoun جي ويليو ساڳي 3 آهي جيڪا آخر ۾ پرنٽ ڪرايل آهي.

ٻئي وري chcount آهي وائيل لوپ ۾ چيل آهي ته جڏهن اسان اسپيس ڏيون ته wdcoun جي ويليو وڌي پر جي اسان اسپيس نه ڏيون ته پوءِ chcount جي ويليو وڌي.

## ايسڪيپ سيڪيونس Escape sequence;

هن پروگرام ۾ اوھان کي ٻه مختلف ڪوڊ '\r' ۽ '\n' نظر اچي رهيا آهن، انهن کي ايسڪيپ سيڪيونس چيو وڃي ٿو.

سي پلس پلس ۾ ٽوٽل 10 ايسڪيپ سيڪيونس آهن، انهن جا نالا ۽ ڪم هيٺ ڏجن ٿا.

ايسڪيپ سيڪيونس	نالو	ڪم
\a	بيپ	پروگرام جي شروع ۾ آواز اچڻ
\b	بيڪ اسپيس	هي هڪ اسپيس کي پوئتي ڪندو
\f	فارم فيڊ	♀ کي اسڪرين ۾ پرنٽ ڪرائڻ
\n	نيولائين	نئين لائين ۾ اچڻ، اينڊل وارو ڪم
\r	ريٽرن	انٽر لاءِ استعمال ٿيندو آهي
\t	ٽيب	اٺ ڪريڪٽر ڇڏڻ لاءِ
\\	بيڪ سليش	بيڪ سليش پرنٽ ڪرائڻ لاءِ
\'	سنگل ڪوٽيشن مارڪ	سنگل ڪوٽيشن پرنٽ ڪرائڻ لاءِ
\"	ڊبل ڪوٽيشن مارڪ	ڊبل ڪوٽيشن پرنٽ ڪرائڻ لاءِ
\xdd	هيگاديسيمل نوٽيشن	هيگاديسيمل نوٽيشن پرنٽ ڪرائڻ لاءِ

اچو ته ڏسون ته ايسڪيپ سيڪيونس کي پروگرام ۾ ڪيئن استعمال ڪجي.

پروگرام نمبر 35

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"Information Technology \a";
getch();
}
```

اوھان کي جتي \a نظر اچي رهيو آهي اوھان انھي کي پروگرام ۾ ڪٿي مختلف ايسڪيپ سيڪيونس استعمال ڪري انھن جو ڪم ڏسي سگھو ٿا. هن پروگرام جي شروعات ۾ هڪ آواز ايندو، ڇو ته هن پروگرام ۾ \a استعمال ٿيل آهي

## نيستيد اِف Nested if

هڪ کان وڌيڪ اِف جو استعمال ڪرڻ:

پروگرام نمبر 36

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a,b,c;
cout<<"Enter three numbers: use space B/W num"<<endl;
cin>>a>>b>>c;
if(a==b)
if(b==c)
cout<<"Both numbers are same";
else
cout<<"Numbers not same here";
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو. پروگرام نمبر 36 جو ڪم پڻ مٿي ڏيکاريل پروگرامن جهڙو آهي، هن ۾ صرف هڪ اِف جو وڌيڪ استعمال ٿيل آهي.

آئوٽ پُٽ 1

```
G:\ Turbo C++ IDE
Enter three numbers
55 55 55
Both numbers are same_
```

آئوٽ پُٽ 2

```
G:\ Turbo C++ IDE
Enter three numbers
33 33 2
Numbers not same here_
```

## اِس ... اِف ڪنسٽرڪشن else is constraction

اسان اڳي هڪ اِس استعمال ڪندا هئاسين پر هاڻي اسان هڪ کان وڌيڪ اِس استعمال ڪنداسون.

پروگرام نمبر 37

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int test;
cout<<"Enter a number"<<endl;
cin>>test;
if(test>0)
cout<<"Your entered number greater than 0";
else if(test<0)
cout<<"Your entered number less than 0";
else if(test==0)
cout<<"Your entered number equal to 0";
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

آئوٽ پٽ 1

```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
0
Your entered number equal to 0_
```

آئوٽ پٽ 2

```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
-1
Your entered number less than 0_
```

آئوٽ پٽ 3

```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter a number
0
Your entered number equal to 0_
```

هن پروگرام ۾ هڪ کان وڌيڪ ايس ۽ ايس جو استعمال ٿيل آهي. اسان جو انٽر ڪيل نمبر جنهن به ٽيسٽ ايڪسپريشن ۾ صحيح آهي اهو وري پنهنجي هيٺيان ڏنل اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪندو ۽ جي ٽيسٽ ايڪسپريشن غلط هجي ته پوءِ هو ٻئي ٽيسٽ ايڪسپريشن ڏانهن ڪمپائيلر کي موڪليندو.

### سوئيچ اسٽيٽمنٽ Switch statement

ايس ... ايس: اسان پروگرام نمبر 37 ۾ ڏسي آيا آهيون ته هڪ کان وڌيڪ ڪيئن ويليو پرنٽ ڪرائجن، پر اسان صرف هڪ ان پٽ ڏنو جيڪو به ٽيسٽ ايڪسپريشن صحيح هجي اهو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿئي. سوئيچ اسٽيٽمنٽ: هن ۾ يوزر کي هڪ کان وڌيڪ چوائز ڪرڻ جو اختيار آهي، هو پنهنجي مرضي مطابق ڪو به اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي سگهي ٿو. سوئيچ اسٽيٽمنٽ هڪ وڻ جيان اوهان جي دل جنهن طرف چئي ان طرف چڙهي سگهو ٿا.

اوهان عام سافٽويئر به ڏنا هوندا جن ۾ اوهان کي هڪ کان وڌيڪ چوائز ڏنل هوندا آهن، جن مان اوهان کي صرف هڪ جي چوائز ڪرڻي پوندي آهي. ساڳئي طرح سوئيچ جي ذريعي اوهان اهڙو ڪجهه ناهي سگهو ٿا.

اچو ته سوئيچ جو سينٽيڪس لکڻ جو طريقو ڏسون.

```

└ Integer or character variable
switch (a) { — Note: no semicolon here
{
case 1: — Integer or character constant
statement ;
statement ; } First case body
break ;
case 2:
statement ;
statement ; } Second case body
break ;
case 3:
statement ;
statement ; } Third case body
break ;
Default:
statement ;
statement ; } Default case body
break ;
} — Note: no semicolon here

```

## فگر نمبر 12

اوهان کي مٿي ڏيکاريل آهي ته ڪيئن سوئيچ اسٽيٽمنٽ ڪم ڪندو آهي، اوهان جي انٽر ڪيل آئوٽ پٽ کي هر ڪيس سان ميج ڪندو جيڪو به اسٽيٽمنٽ صحيح هوندو ان کي پرنٽ ڪندو. پر اوهان جو انٽر ڪيل ان پٽ ڪنهن به ڪيس سان ميج نه ٿو ڪري ته پوءِ آخر ۾ ڏنل ڊفالٽ وارو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪندو. اچو ته سوئيچ جو هڪ مثال وٺون.

## پروگرام نمبر 38

```

#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
int choice;
cout<<"Enter 1st number"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd number"<<endl;
cin>>b;
cout<<"Choice one from following"<<endl;
cout<<"(1 for +)(2 for -)(3 for *)(4 for /)"<<endl;
cin>>choice;
switch(choice)
{
case 1:
cout<<"Addition is "<<a+b;
break;

case 2:
cout<<"Subtaction is "<<a-b;

```

```

break;

case 3:
cout<<"Mul ti pl i c a t i o n i s " <<a*b;
break;

case 4:
cout<<"Di vi si on i s " <<a/b;
break;

default:
cout<<"Your input not valid";
}
getch();
}

```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

آئوٽ پُٽ 1

```

C:\ Turbo C++ IDE
Enter 1st number
34
Enter 2nd number
56
Choice one from following
<1 for +><2 for -><3 for *><4 for />
1
Addition is 90_

```

آئوٽ پُٽ 2

```


C:\ Turbo C++ IDE
Enter 1st number
4
Enter 2nd number
66
Choice one from following
<1 for +><2 for -><3 for *><4 for />
7
Your input not valid

```

آئوٽ پُٽ 1: هن آئوٽ پُٽ ۾ ٻه انگ 56 , 34 ڏنل آهن جي هينيان اوهان لاءِ 4 چواڻي ڏنل آهن، جنهن ۾ اسان 1 يعني + کي سڪليٽ ڪيو آهي لاءِ 34, 56 جو جوڙ ڏيکاريل آهي.

آئوٽ پُٽ 2: هن ۾ اسان ٻه انگ ڏنا آهن، پر اسان آخر ۾ چواڻي ۾ غلط چواڻي يعني 7 انٽر ڪيو آهي. جنهن جي ڪري پروگرام جو آئوٽ Your input not valid آيو آهي.

هن پروگرام ۾ ٽي اٽيڇر ويري ايبل a , b , choice ڊڪليئر ڪيل آهن. اسان پهرين ٻه ويري ايبلز يعني a ۽ b ۾ اسان ٻه ويليو جوڙ ڪت وغيره لاءِ ورتا آهن. ٽئين ويري ايبل کي اسان جوڙ ڪت وغيره جي چواڻي لاءِ ڪتب آندو آهي. اسان سي اين ذريعي choice ويري ايبل ۾ ويليو وٺنداسين. اسان سوئيچ ۾ ان ويري ايبل کي رکيو آهي. اسان جڏهن choice ويري ايبل ۾ ويليو 1 ڏينداسين ته هو case 1 کي پرنٽ ڪندو جنهن ۾ جوڙ لاءِ اسٽيٽمنٽ ٺهيل آهي. اسان جڏهن choice ويري ايبل ۾ 2 ويليو ڏينداسين ته هو case 2 ڏانهن ويندو جنهن ۾ ڪت لاءِ اسٽيٽمنٽ لکيل آهي. اوهان مٿي آئوٽ پُٽ 2 تي غور ڪيو جنهن ۾ Your input not valid پرنٽ ٿيل آهي ڇو ته اسان 7 ان پُٽ ڏنو آهي جيڪو ڪنهن به case سان ميج نه ٿو ڪري انهي لاءِ آخري اسٽيٽمنٽ جيڪو ڊيفالٽ ۾ ڏنل آهي اهو پرنٽ ٿيل آهي.



### فگر نمبر 13

فگر نمبر 13 ۾ اوهان کي سوئيچ اسٽيٽمنٽ جو سڄو ڪم سمجهايل آهي. اوهان هن کي ڏسي سوئيچ اسٽيٽمنٽ کي آساني سان سمجهي سگهو ٿا.

### بريڪ اسٽيٽمنٽ Break statement

اوهان کي پروگرام نمبر 38 ۾ بريڪ اسٽيٽمنٽ نظر اچي رهيو آهي، هتي بريڪ جو ڪم آهي ته هو ڪمپائيلر کي لوپ (پروگرام) مان ٻاهر ڪڍي. اچو ته بريڪ اسٽيٽمنٽ جو هڪ خالص مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 39

```

#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
for(int a=1; a<=10; a++)
{
if(a==7)
break;
cout<<a<<" ";
}
getch();
}

```



پروگرام نمبر 39 جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\ Turbo C++ IDE
1 2 3 4 5 6 _
```

اوهان ڏسو فار لوپ ڏانهن جنهن کي 10 چڪر هڻڻو هو پر هو صرف 6 چڪر هليو ۽ 7 چڪر تي بريڪ اسٽيٽمنٽ ان کي بيهاري ڪمپائيلر کي لوپ (پروگرام) مان ڪڍي ڇڏيو.

### ڪنٽينيو اسٽيٽمنٽ ;continue statement

ڪنٽينيو انگلش ٻولي جو لفظ آهي جنهن جي معنيٰ آهي جاري رکڻ. سي پلس پلس ۾ به هن جو ڪم ساڳيو آهي. هي ڪمپائيلر کي هڪ مقرر ڪيل جڳهه کان اڳتي موڪليندو آهي. اچو ته ڪنٽينيو اسٽيٽمنٽ جو مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 40

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
for(int a=1; a<=10; a++)
{
if(a==7)
continue;
cout<<a<<" ";
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\ Turbo C++ IDE
1 2 3 4 5 6 8 9 10 _
```

مٿي آئوٽ پٽ ۾ اوهان کي 7 نظر نه ايندو ڇو ته اسان اتي ڪنٽينيو اسٽيٽمنٽ جو استعمال ڪيو آهي، جيڪو ڪمپائيلر کي اتان اڳتي موڪليندو.

### سوئيچ اسٽيٽمنٽ وٽ ڪريڪٽر ويري ايبل Sw: with Char varble

اسان سوئيچ اسٽيٽمنٽ کي پروگرام نمبر 38 ۾ انٽيجر ويري ايبل سان استعمال ڪري آيا آهيون، هاڻي اسان سوئيچ اسٽيٽمنٽ کي ڪريڪٽر ويري ايبل سان استعمال ڪنداسين. اچو ته سڀ کان پهريان هڪ مثال وٺون ۽ پوءِ ان مثال کي ڏسي سوئيچ اسٽيٽمنٽ وٽ ڪريڪٽر ويري ايبل تي وڌيڪ ڳالهيون.

پروگرام نمبر 41

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
textmode(3);
char dir='a';
int x=10, y=10;
while(dir != '\r')
{
cout<<"\n Your location is "<<x<<" , "<<y;
cout<<"\n Enter direction (n, s, e, w,): ";
dir=getche();
switch(dir)
{
case 'n':
y;
break;

case 's':
y++;
break;


case 'e':
x++;
break;

case 'w':
x;
break;

case '\r':
cout<<"Exi ting \n";
break;

default:
cout<<"Try again\n";
}
}
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



```
CA\ Turbo C++ IDE
Your location is 10 , 10
Enter direction (n, s, e, w,): e
Your location is 11 , 10
Enter direction (n, s, e, w,): s
Your location is 11 , 11
Enter direction (n, s, e, w,): w
Your location is 11 , 11
Enter direction (n, s, e, w,): n
Your location is 11 , 11
Exiting irection (n, s, e, w,):
```

اچو ته ڏسون هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪيئن آيو.

اوهان کي چار ڪريڪٽر n, s, e, w, ڏنل آهن اوهان کي انهن مان ڪو به هڪ چواڙو ڪرڻو آهي. جڏهن اوهان s پريس ڪندو ته y جي ويليو 10 مان 11 ٿي ويندي ۽ اوهان وري s پريس ڪندو ته y جي ويليو 12 ٿي ويندي. وري اوهان e پريس ڪندو ته x جي ويليو 10 مان 11 ٿي ويندي. اسان هن پروگرام ۾ به ويري ايبل x ۽ y ڊڪليئر ڪري انهن جي ويليو 10 مقرر ڪئي. اوهان مٿي پروگرام جي سوئيچ ڪنديشن ڏانهن ڏسو جڏهن اسان w ۽ n پريس ڪنداسين ته x ۽ y جي ويليوز ۾ ڪو به فرق نه ايندو. پر اسان جيترا دفعا e پريس ڪندا سين ته اوترا چڪر x جي ويليو ۾ اضافو ٿيندو. ۽ جيترا دفعا s پريس ڪنداسين ته اوترا دفعا y جي ويليو ۾ هڪ هڪ جو اضافو ٿيندو.

## ديفالت Default :

هي ڪي ورڊ سوئيچ اسٽيٽمنٽ جي آخر ۾ رکبو آهي ته جيئن يوزر مقرر ڪيل ويليو جي جاءِ تي بي ڪا سليڪشن ڪري ته ديفالت وارو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿئي مثال:

Error: Invalid selection وغيره.

ديفالت اسٽيٽمنٽ يوزر کي آگاهي ڏيڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي، ته هو ڪجهه غط ڪري رهيو آهي جيڪو مطلوبه پروگرام ۾ جائز ناهي.

ديفالت وارو اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿيڻ شرط ڪنهن به صورت ۾ سوئيچ اسٽيٽمنٽ کي ختم ٿيڻو پوندو.

## لاجيڪل آپريٽر Logical operator :

اسان اڳئي ٻن قسمن جا آپريٽر يعني ارٿ ميٽڪ %, /, \*, -, +, ۽ رليشن آپريٽر <, >, <=, >=, =, != بابت پڙهي آيا آهيون.

هاڻي اسان آپريٽر جي ٽيئن فيملي يعني لاجيڪل آپريٽر جي باري ۾ پڙهنداسين. سي پلس پلس ۾ ٻن قسمن جا لاجيڪل آپريٽر آهن.

لاجيڪل آپريٽر	نالا
&&	اينڊ آپريٽر and operator
	آر آپريٽر or operator

هڪ مثال ونو: جڏهن بل گيٽس وري مائڪرو سافت جوائين ڪندو ۽ مائڪرو سافت وسٽا کان وڌيڪ ٻيو آپريٽنگ سسٽم ٺاهيندو ته ان وقت اسان به ڪمپيوٽر وٺنداسين.

هن مثال ۾ ٻه هاڪاري ڳالهيون چيل آهن ۽ اسان جو ري ايڪشن به هاڪاري آهي.

پهرين لاجيڪل آپريٽر يعني and operator ۾ ٻئي ڪنديشن صحيح هجن ته اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪندو، نه ته وري ٻيو ڪنديشن جيڪو اس ۾ ڏنل هوندو اهو پرنٽ ڪندو.

نتيجو	ٻيو ڪنڊيشن	پهريون ڪنڊيشن
صحيح	صحيح	صحيح
غلط	صحيح	غلط
غلط	غلط	صحيح

ٻيو مثال: بل گيٽس مائڪرو سافٽ جوائن ڪري يا نه پر جڏهن به مائڪرو سافٽ وسٽا کان وڌيڪ آپريٽنگ سسٽم متعارف ڪرايو ته اسان ڪمپيوٽر وٺنداسين.

هن مثال ۾ هڪ ناڪاري ۽ ٻيو هاڪاري ڳالهه چيل آهي، پر اسان جو ري ايڪشن وري به هاڪاري آهي. ٻيو لاجيڪل آپريٽر يعني or operator به مثال ۾ جهڙو ڪم ڪري ٿو هڪ ڪنڊيشن (هڪ ڳالهه هاڪاري) صحيح هجي ته اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي.

نتيجو	ٻيو ڪنڊيشن	پهريون ڪنڊيشن
صحيح	صحيح	صحيح
صحيح	صحيح	غلط
صحيح	غلط	صحيح

هاڻي اچو ته هنن لاجيڪل آپريٽرز جا مثال وٺون.

## اينڊ آپريٽر:

اينڊ آپريٽر ۾ ٻئي ڪنڊيشن صحيح هجڻ گهرجن. ته جيئن اسان جو مقرر ڪيل اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿئي. اچو ته اينڊ آپريٽر جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 42

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter User Name"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter Password"<<endl;
cin>>b;
if(a==23 && b==11)
cout<<"Welcome to microsoft windows";
else
cout<<"Sorry user name or password are invalid";
getch();
}
```

پروگرام نمبر 42 جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

آئوٽ پُٽ 1

```
C:\tc\BIN\AND.EXE
Enter User Name
23
Enter Password
11
Welcome to microsoft windows_
```

آئوٽ پُٽ 2

```
C:\tc\BIN\AND.EXE
Enter User Name
44
Enter Password
11
Sorry user name or password are invalid
```

اوهان مٿي پروگرام نمبر 42 ۾ ڏسو اتي ويري ايبل a جي ويليو 23 ۽ ويري ايبل b جي ويليو 11 مقرر ڪيل آهي. جڏهن اسان آئوٽ پُٽ 1 ۾ ٻئي ويليو صحيح ڏنل آهن يعني 23 ۽ 11 انهي لاءِ اسان جو پهريون اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿيل آهي. پر ٻئي آئوٽ پُٽ ۾ هڪ ويليو 23 جي جڳهه تي 44 ڏنل آهي انهي لاءِ اسان آخري اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿيل آهي.

### آر آپريٽر Or operator :

هن آپريٽر ۾ ٻن مان هڪ ڪنڊيشن صحيح هجڻ گهرجي. ٻئي اسٽيٽمنٽ غلط هجڻ ڪري پروگرام غلط ٿي ويندو.

اچو ته آر آپريٽر جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 43

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"Enter User Name"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter Password"<<endl;
cin>>b;
if(a==23 || b==11)
cout<<"Wel come to mi crosoft wi ndows";
else
cout<<"Sorry user name or password are invalid";
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

آئوٽ پُٽ 1

```
Turbo C++ IDE
Enter User Name
44
Enter Password
11
Welcome to microsoft windows_
```

آئوٽ پُٽ 2

```
Turbo C++ IDE
Enter User Name
45
Enter Password
88
Sorry user name or password are invalid_
```

توهان آئوٽ پُٽ 1 ۾ ڏسو ته 23 جي جڳهه تي 44 ڏنل آهي پر جيئن ته هڪ ڪنڊيشن يعني 11 صحيح آهي انهي لاءِ پهرين ڪنڊيشن پرنٽ ٿيل آهي. ٻئي آئوٽ پُٽ ۾ ٻئي ڪنڊيشن غلط ڏنل آهن انهي لاءِ ٻيو نمبر اسٽيٽمنٽ پرنٽ ٿيل آهي.


## گو تو اسٽيٽمنٽ goto statement

هن جي ذريعي اوهان ڪمپائيلر کي ڪنهن خاص جڳهه ته موڪلي سگهو ٿا. پر اڪثر سي پلس پلس جي پروگرامن ۾ هن جو استعمال گهٽ ٿيندو آهي، پر تنهن هوندي به هي سي پلس پلس جو حصو آهي هن جي باري ۾ سڪڻ ضروري آهي. اچو ته گو تو جو هڪ مثال وٺون.

پروگرام نمبر 44

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
clrscr();
int a,b;
restart:
cout<<"Enter 1st value"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Enter 2nd value"<<endl;
cin>>b;
cout<<"Addition is "<<a+b<<endl;
goto restart;
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



```
C:\ Turbo C++ IDE
Enter 1st value
3
Enter 2nd value
4
Addition is 7
Enter 1st value
4
Enter 2nd value
5
Addition is 9
Enter 1st value
_
```

هن پروگرام ۾ اسان جڏهن هن پروگرام ۾ به ويليوز ڏئي انٽر ڪندا آهيون ته ڪمپائيلر انهن جو جوڙ ڏيکاري وري به ويليوز انٽر ڪرڻ لاءِ چونڊو آهي ته Enter 1st value ڏيکاريندو آهي. اوهان پروگرام نمبر 44 جي ڪوڊنگ ڏي ڏسو جتي ٻه ويري ايبل ڊڪليئر ڪيل آهن بلڪل انهن جي هيٺيان هڪ ايڊٽيفائير restart ڏنل آهي. ۽ پروگرام جي آخر ۾ goto restart ڏنل معنيٰ ته ڪمپائيلر وري restart ايڊٽيفائير ڏانهن وڃي. ۽ پروگرام وري شروع ٿئي.


## باب نائون

### فنڪشن

#### Function

اسان مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون ته سي پلس پلس ۾ فنڪشن پيڙهه واري پت جي حيثيت رکي ٿو. دراصل هڪ پروگرام گهڻن فنڪشنز جو ميڙ هوندو آهي، وري اهڙي طرح فنڪشن گهڻن اسٽيٽمنٽز جو ميڙ هوندو آهي. اسان پروگرام جي ڪوڊنگ کي صحيح سمجهڻ ۽ پروگرام جي سائيز گهٽ ڪرڻ لاءِ فنڪشن استعمال ڪندا آهيون.

سي پلس پلس ۾ ٻن قسمن جا فنڪشن آهن هڪ پري ڊفائينڊ ۽ ٻيو يوزر ڊفائينڊ. پري ڊفائينڊ فنڪشن سي پلس پلس سان گڏ ايندا آهن، جيئن گيت سي ايڇ، سي اين ۽ سي آئو وغيره. يوزر ڊفائينڊ اهي فنڪشن آهن جيڪي يوزر پاڻ ٺاهيندا آهن. جن جو مثال اوهان کي هاڻي ڏنو ويندو. اچو ته فنڪشن جي سينٽيڪس لکڻ سکون.



#### فکر نمبر 14

اچو ته هاڻي هڪ سڀل فنڪشن جو مثال وٺون.

#### پروگرام نمبر 45


```
#include<constream. h>
void starline();
void main()
{
clrscr();
starline();
cout<<"Data type      Range "<<endl ;
starline();
cout<<"char          -128 to 127"<<endl ;
cout<<"short        -32,768 to 32, 767"<<endl ;
cout<<"int          System dependent"<<endl ;
cout<<"long         -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647"<<endl ;
```

```

starline();
getch();
}
void starline()
{
for(int a=1; a<=42; a++)
cout<<' *';
cout<<endl;
}

```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه جن ريت نڪرندو.



Data type	Range
char	-128 to 127
short	-32,768 to 32,767
int	System dependent
long	-2,147,483,648 to 2,147,483,647

اچو ته غور ڪريون ته هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيئن نڪتو.

اسان پروگرام جي شروع ۾ هڪ فنڪشن void main() استعمال ڪندا هئاسين، پر هن پروگرام ۾ اسان هڪ ٻيو فنڪشن void starline() به ڏنو آهي جنهن کي فنڪشن ڊڪليئرڻ چيو وڃي ٿو، void starline() کي فنڪشن پروٽوٽائپ به چيو وڃي ٿو. جڏهن اسان هڪ پروٽوٽائپ فنڪشن ڊڪليئر ڪندا آهيون ته دراصل اسان ڪمپائيلر کي اها آگاهي ڏيندا آهيون ته هن پروگرام ۾ اڳتي هڪ فنڪشن آهي، جيڪو پروگرام جي هيٺ ڏنل آهي.

clrscr() فنڪشن کان پوءِ وري starline() فنڪشن ڏنل آهي، جنهن کي فنڪشن ڪال چيو وڃي ٿو، جتي به اسان starline() فنڪشن لکنداسين ته هو آخر ۾ فنڪشن ڊيڪليئرڻ ڏانهن ويندو، جتي هڪ فار لوپ ڏنل جنهن ڇيل آهي ته 42 چڪر استار پرنٽ ڪرايا وڃن. فنڪشن کي سمجهڻ سولو ڪم آهي جتي به starline() فنڪشن جو استعمال ڪيو ويندو اهو پروگرام جي آخر ۾ ڊيڪليئرڻ ڏانهن ويندو.

## فنڪشن ڊڪليئرڻ (Function Declaration)

جيئن اسان ڪنهن به ويري ايبل کي استعمال کان ڪرڻ کان پهريان انهي کي ڊڪليئر ڪندا آهيون بلڪل ساڳئي طرح اسان کي فنڪشن متعلق ڪمپائيلر کي ٻڌائڻو پوندو آهي. ڪمپائيلر کي ٻن طريقن سان فنڪشن متعلق ٻڌايو ويندو آهي.

هڪ ته فنڪشن کي پهريان ڊڪليئر ڪري پوءِ ڪمپائيلر کي ٻڌايو آهي ۽ ٻيو پهريان ڪمپائيلر کي فنڪشن متعلق ٻڌائي پوءِ انکي ڊڪليئر ڪيو آهي.

اسان کي پروگرام نمبر 45 ۾ فنڪشن بابت پهريان ڪمپائيلر کي ٻڌايو آهي ته starline() نالي هڪ فنڪشن هن پروگرام ۾ آهي.

هاڻي اسان پهريان فنڪشن کي ڊڪليئر ڪنداسين. اچو ته هڪ مثال وٺون.



پروگرام نمبر 46

```
#include<constream. h>
void starline()
{
for(int a=1; a<=42; a++)
cout<<' *';
cout<<endl;
}
void main()
{
clrscr();
starline();
cout<<"Data type          Range "<<endl;
starline();
cout<<"char                -128 to 127"<<endl;
cout<<"short             -32,768 to 32, 767"<<endl;
cout<<"int               System dependent"<<endl;
cout<<"long              -2,147,483,648 to 2,147,483,647"<<endl;
starline();
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ پروگرام نمبر 45 جهڙو ايندو.

```

Turbo C++ IDE
*****
Data type          Range
*****
char                -128 to 127
short             -32,768 to 32,767
int               System dependent
long              -2,147,483,648 to 2,147,483,647
*****

```

ٻنهي پروگرام جو ڪم ساڳيو آهي پر هنن ۾ صرف لڪڻ يعني سينٽيڪس جو طريقو ٻيو استعمال ٿيل آهي.

## ڪالنگ فنڪشن Calling function

پروگرام نمبر 45 ۽ 46 ۾ اسان تي چڪر (ڪالنگ فنڪشن) فنڪشن کي استعمال ڪيو آهي. جيڪو هن ريت نظر اچي رهيو آهي. starline();

هميشه يوزر ڊفائينڊ فنڪشن کي به پري ڊفائينڊ فنڪشن وانگر پيرنٽيسز يعني بريسز سان بند ڪيو وڃي. اسان جڏهن به فنڪشن کي ڪال ڪندا آهيون ته هو فنڪشن ڊيڪلريٽر ڏانهن ويندو ۽ اتان معلومات کڻي اتي پرنٽ ڪرائيندو جتي اسان فنڪشن کي ڪال ڪيو آهي.

## فنڪشن ڊيفينيشن Function Defination

هاڻي اچو ته فنڪشن جي ڊيفينيشن ڏانهن اچون جيڪو سڄي يوزر ڊفائينڊ فنڪشن جو پيءُ چئي سگهجي ٿو. اسان پروگرام نمبر 45 جي آخر ۾ ۽ پروگرام نمبر 46 جي پهريان جيڪو به ڪوڊنگ استعمال ڪيو آهي انهي کي فنڪشن ڊيفينيشن چيو وڃي ٿو.

```
void starline()
{
for(int a=1; a<=42; a++)
cout<<' *' ;
cout<<endl ;
}
```

مٿي اوهان کي فنڪشن ڊيفينيشن جي ڪوڊنگ ڏنل آهي. اچو ته هڪ ٽيبل ذريعي فنڪشن جي ڪامپونينٽ جو مثال وٺون.

Component	Purpose	Example
Declaration (prototype)	Specifies function name, argument, types and return values. Alert compiler that a function coming up later.	void starline();
Call	Causes the function to be executed	Starline();
Definition	The function it's self. Contains the lines of codes that constitute the function.	Void starline() { //lines of code }
Decelerator	First line of definition	Void starline()

## لائبريري اينڊ يوزر ڊيفائينڊ فنڪشن؛

اسان اڳي لائبريري فنڪشن متعلق پڙهي سگهي آيا آهيون اسان ڪجهه هن ريت لائبريري فنڪشن لکندا آهيون.  
ch=getche();

جيئن اسان مٿي سڳي آيا آهيون ته يوزر ڊيفائينڊ فنڪشن ۾ شروع يا آخر ۾ انهي جي ڊيفينيشن (فنڪشن جو اصلي حصو) لکڻو پوندو آهي.

اوهان سوچيندا ته لائبريري فنڪشن جو ڊيفينيشن ڪٿي آهي؟ دراصل جڏهن اسان هيڊر فائل (جيئن ch=getche(); فنڪشن لاءِ) استعمال ڪندا آهيون ته ان فنڪشن جو ڊيفينيشن ان هيڊر فائل جي اندر لکيل هوندو آهي.

## پاسنگ آرگومنٽ تو فنڪشن؛ Passing arguments to function

آرگومنٽ جي اندر ڊيٽا (مثال: انٽيجر) موڪليو ويندو آهي پروگرام کان فنڪشن ڏي. آرگومنٽ اسان کي اجازت ٿو ڏي ته اسان مختلف قسم جا ويليوز فنڪشن جي پرنٽ ڪرايون. يا وري پروگرام جي ضرورت مطابق ٻيا ڪم ڪيون.

## پاسنگ ڪانسٽنس passing constant

اسان مٿي پروگرام نمبر 45 ۽ 46 ۾ مقرر ڪيل 42 اسٽار پرنٽ ڪرايا، پر اهو عمل وڌن پروگرامز جي اندر هلڻ جوڳو ناهي، ڇو ته وڌن پروگرامز جي هر سٽ جو پنهنجو ضرورت هوندو آهي. اسان هڪ پروگرام ۾ مختلف ويٽيوز جا اسٽار يا ٻيو ڪجهه پرنٽ ڪرائي سگهون ٿا، هاڻي اچو ته هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 47

```
#include<constream. h>
void repchar(char, int);
void main()
{
clrscr();
repchar(' ', 50);
cout<<"Data type          Range "<<endl ;
repchar(' -', 20);
cout<<"char          -128 to 127"<<endl ;
cout<<"short        -32,768 to 32, 767"<<endl ;
cout<<"int          System dependent"<<endl ;
cout<<"long         -2,147,483,648 to 2,147,483,647"<<endl ;
repchar(' -', 40);
cout<<"I Love And Every Body Loves C++"<<endl ;
repchar(' ', 50);
getch();
}
void repchar(char ch, int n)
{
for(int j=0; j<=n; j++)
cout<<ch;
cout<<endl ;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```

=====
Data type          Range
-----
char              -128 to 127
short            -32,768 to 32, 767
int              System dependent
long            -2,147,483,648 to 2,147,483,647
-----
I Love And Every Body Loves C++
=====

```

پروگرام نمبر 47 جي آئوٽ پُٽ ڏانهن ڏسو، جنهن ۾ مٿي 50 = پرنٽ ٿيل آهن، ان کان پوءِ وري 20 ۽ پوءِ 40 ڊيش پرنٽ ٿيل آهن، ۽ آخر ۾ وري 50 برابر جون نشانيون پرنٽ ٿيل آهن، مٿي اڪثر سڀني جا ڪريڪٽر ۽ ويليوز چينج آهن.

پروگرام نمبر 47 ۾ هڪ فنڪشن repchar() استعمال ٿيل آهي، جنهن ۾ هڪ انٽيجر ۽ هڪ ڪريڪٽر ويري ايبل استعمال ٿيل آهن. ڪريڪٽر ويري ايبل ۾ اسان (=,-) رکيا آهن ۽ انٽيجر ويري ايبل ۾ اسان مختلف ويليوز جا (=,-) پرنٽ ڪرايل آهن.

فنڪشن ڊيفنيشن ۾ فار لوپ جي تيسٽ ايڪسپريشن ۾ ويليوز n رکيل آهي جيڪو اسان مختلف وقت جي چينج ڪندا رهيا آهيون.

## پاسنگ ويري ايبل Passing variabe

اسان پروگرام نمبر 47 ۾ - ۽ 50 وغيره آگومنٽ طور رکيا آهن، هاڻي اسان پاسنگ ويري ايبل جو مثال ونداسين.

### پروگرام نمبر 48

```
#include<constream. h>
void repchar(char, int);
void main()
{
clrscr();
char ch;
int n;
cout<<"Enter character"<<endl;
cin>>ch;
cout<<"Enter number of times to repeat it"<<endl;
cin>>n;
repchar(ch, n);
getch();
}
void repchar(char ch, int n)
{
for(int j=0; j<=n; j++)
cout<<ch;
cout<<endl;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.

```
C:\tc\BIN\PVAR.EXE
Enter character
=
Enter number of times to repeat it
38
=====
```

هن پروگرام جي آئوٽ پُٽ کي سمجهڻ لاءِ پروگرام نمبر 47 کي پڙهو. هن پروگرام ۽ 47 نمبر ۾ صرف هڪ فرق آهي ته پروگرام نمبر 47 ۾ هڪ ڪريڪٽر مقرر هو پر هن ۾ يوزر سي اين جي ذريعي پاڻ ڪريڪٽر ۽ پرنٽنگ نمبر ڪمپائيلر کي ٻڌائيندو.

## ڊيفرنٽ نمبر آف آرگومنٽ؛Diff: no of argument

اسان اڳئي پروگرام نمبر 45، 46، 47، 48 ۾ هڪ فنڪشن ته ڪڏهن هڪ آرگومنٽ استعمال ڪيوسين، پر هن پروگرام ۾ اسان انهن تنهي پروگرامن کي گڏي هڪ پروگرام جي صورت ۾ پيش ڪنداسين، هن پروگرام ۾ مختلف قسم جا آرگومنٽ استعمال ٿيل هوندا.

پروگرام نمبر 49

```
#include<constream. h>
void repchar();
void repchar(char);
void repchar(char, int);
void main()
{
clrscr();
repchar();
repchar(' ');
repchar(' ', 30);
getch();
}
void repchar()
{
for(int j=0; j<=45; j++)
cout<<' *';
cout<<endl;
}
void repchar(char ch)
{
for(int j=0; j<45; j++)
cout<<ch;
cout<<endl;
}
void repchar(char ch, int n)
{
for(int j=0; j<n; j++)
cout<<ch;
cout<<endl;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



```
C:\ Turbo C++ IDE
*****
=====
*****
```

هنن پروگرامن جي بابت اوهان کي مٿي 45، 46، 47، 48 نمبر پروگرام ۾ هڪ هڪ ڪري سمجهايو ويو آهي، هتي صرف اوهان جي ڪانسپيٽ ڪيلئر ڪرڻ لاءِ هي پروگرام ڏنو ويو آهي. مون کي يقين آهي ته اوهان مٿين پروگرامن کي ڏسي هن پروگرام کي باآساني سان سمجهي سگهو ٿا.

## باب ڏهون ورڪ وٽ مَور

Work with more

هاڻي اچو ته انهن فنڪشن ڏانهن هلون جن جي باري ۾ اسان مٿين پروگرامز ۾ سڳي نه سگهيا سين.


**ٽيڪسٽ مَوڊ textmode ۽**

هن فنڪشن جي ذريعي اوهان پروگرام ۾ اڪرن جي سائيز وڌائي سگهو ٿا. اچو ته ٽيڪسٽ مَوڊ فنڪشن جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 50

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
textmode(3);
cout<<"Go. . . . .Go" <<endl ;
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



نوٽ: هتي اڪرن جي سائيز ۾ تبديلي ڏيکاريل ناهي پر سي پلس پلس ۾ اوهان هي فنڪشن استعمال ڪري اڪرن ۾ تبديلي آڻي سگهو ٿا.

Textmode(3); هن فنڪشن ۾ جتي 3 لکيل نظر اچي رهيو آهي اتي اوهان پنهنجي مرضي مطابق اڪرن جي سائيز رکي سگهو ٿا پر 3 اسٽينڊرڊ سائيز آهي سي پلس پلس جي اندر.


**ٽيڪسٽ ڪلر Text color ۽**

ٽيڪسٽ ڪلر فنڪشن جي ذريعي اسان اسڪرين تي موجود اڪرن جو رنگ تبديل ڪري سگهون ٿا. اچو ته ٽيڪسٽ ڪلر فنڪشن جو هڪ مثال وٺون.

### پروگرام نمبر 51

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
textcolor(12);
cputs("Information technology");
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



ٽيڪسٽ ڪلر ۾ ويٺو 12 ڏنل آهي اوهان مختلف قسم جا ويٺو ڏئي اڪرن جو رنگ تبديل ڪري سگهو ٿا. ٽيڪسٽ ڪلر فنڪشن سان سي آئوٽ cout جي جڳهه تي سي پٽس cputs استعمال ٿيندو ۽ انسرسن آپريٽر جي جڳهه تي بريسز استعمال ٿيندا. اچو ته هاڻي معلوم ڪريون ته ڪهڙو ڪلر ڪهڙي انٽيجر ويٺو ۾ آهي.

ڪلر	ويٺو
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

## ٽيڪسٽ بيڪگراؤنڊ ٽيڪسٽ بئڪگراؤنڊ: Text background

ٽيڪسٽ بيڪگراؤنڊ فنڪشن جي ذريعي اسان اڪرن جي هيٺيان هڪ ٻيو ڪلر ڏئي سگهون ٿا، اهي ڪلر مٿين ٽيبل مطابق اتيچر ويليوز ذريعي سان ڏئي سگهجن ٿا.

### پروگرام نمبر 52

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
textcolor(12);
textbackground(2);
cputs("Information technology");
getch();
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.




## هائ وڊيو High video

هائ وڊيو فنڪشن جي مدد سان اسان سي پلس پلس ۾ اڪرن کي وڌيڪ شائينگ ڏئي سگهون ٿا.

### پروگرام نمبر 53

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
textmode(3);
highvideo();
cputs("Hello tech in sindhi!");
getch();
return 0;
}
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



توهان ڪنهن آئوٽ پُٽ سان هن آئوٽ پُٽ کي ڪمپيئر ڪندا ته هنن اڪرن ۾ وڌيڪ شائينگ نظر ايندي.

## نارمل وڊيو Normal video

نارمل وڊيو فنڪشن سان اڪرن کي گهٽ شائينگ ڏئي سگهون ٿا.



پروگرام نمبر 54

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
textmode(3);
normvideo();
cputs("Hello tech in sindhi!");
getch();
return 0;
}
```

لو وڊيو Low video؛

لو وڊيو فنڪشن جي مدد سان اوهان اکرن کان مڪمل طرح شائينگ ختم ڪري سگهو ٿا.

پروگرام نمبر 55

```
#include<constream. h>
int main()
{
clrscr();
textmode(3);
lowvideo();
cputs("Hello tech in sindhi!");
getch();
return 0;
}
```

clear() فنڪشن؛

Clear شارت فارم آهي clear end of line جو. هن جي مدد سان اوهان لائين جي آخر وارا اکر ڪٽي سگهو ٿا.

پروگرام نمبر 56

```
#include <constream. h>
void main()
{
clrscr();
cputs("clear stand for clear end of line\r\n");
cputs("c plus plus\r\n");
cputs("current text window, without moving the cursor.\r\n");
cputs("Press any key to continue . . .");
gotoxy(14, 4);
getch();

clrscr();
getch();
}
```

گو تو ایکس واءِ goto xy؛

گو تو ایکس واءِ فنڪشن جي ذريعي اوهان اسڪرين جي ڪنهن به حصي ته اسٽيٽمنٽ پرنٽ ڪرائي سگهو ٿا.

پروگرام نمبر 57

```
#include <constream. h>
void main()
```

```
{
clrscr();
gotoxy(12, 12);
cout<<"Hello world";
getch();
}
```

### Delline() فنڪشن؛

Delline شارت فارم آهي delete line جو. هن جي ذريعي اوهان هڪ لائين کڻي سگهو ٿا. گوٽو ايڪس واءِ جي مدد سان اوهان ڪرسر کي جتي به سیت ڪندا اها لائين اوهان جي انٽر پريس ڪرڻ سان ئي ختم ٿي ويندو.

### پروگرام نمبر 58

```
#include <constream.h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"Information technology"<<endl;
cout<<"C plus pluse"<<endl;
cout<<"Hello world"<<endl;
cout<<"window. Press any key to continue . . . "<<endl;
gotoxy(1, 2);
getch();
delline();
getch();
}
```

### Inslin() فنڪشن؛

Inslin شارت فارم آهي insert line جو شارت فارم آهي اوهان هن جي مدد سان پنهنجي پروگرام ۾ هڪ نئون لائين ايڊ ڪري سگهو ٿا.

### پروگرام نمبر 60

```
#include <constream.h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"INSLINE inserts an empty line in the text window"<<endl;
cout<<"at the cursor position using the current text"<<endl;
cout<<"background color. All lines below the empty one"<<endl;
cout<<"move down one line and the bottom line scrolls"<<endl;
cout<<"off the bottom of the window."<<endl;
cout<<"Press any key to continue:";
gotoxy(1, 3);
getch();
inslin();
getch();
}
```

### ونڊوز فنڪشن windows function ؛

هي پڻ گوٽو ايڪس واءِ goto xy وانگر ڪم ڪندو آهي.

### پروگرام نمبر 61

```
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
int main(void)
{
    clrscr();
    window(10, 10, 40, 91);
    textcolor(BLACK);
    textbackground(WHITE);
    cputs("This is a test\r\n");
    getch();
    return 0;
}
```

هن پروگرام ۾ ونڊوز جي انڊر آرگومنٽ ڏنل آهن اهي اوهان پنهنجي مرضي مطابق رکي سگهو ٿا.

ڊلي، سائونڊ، نو سائونڊ Delay, sound no sound

اچو تن فنڪشن جو گڏي مثال ونون.

### پروگرام نمبر 62

```
#include <dos.h>
int main(void)
{
    sound(440);
    delay(1000);
    nosound();
    return 0;
}
```

هن پروگرام ۾ هڪ نئون هيڊر فائيل dos.h استعمال ڪيو ويو آهي. جيڪو هنن ٽنهن فنڪشن کي سپورٽ ڪري ٿو.

سائونڊ جي ذريعي اوهان مختلف قسم جا آواز وٺي سگهو ٿا. 440 فريڪنسي کي چيئنڊ ڪري مختلف فريڪنسي ڏئي اوهان اهو ڪم ڪري سگهو ٿا.

ڊلي فنڪشن جي مدد سان اوهان هڪ پروگرام کي پنهنجي مرضي آهر اسڪرين تي بيهاري سگهو ٿا. مثال مٿي 1000 ملي سيڪنڊ لکيل آهي، اوهان اهو گهٽ يا وڌ ڪري سگهو ٿا.

نو سائونڊ فنڪشن مٿي ڏنل سائونڊ کي پروگرام جي بند ٿيڻ شرط ئي ختم ڪري ڇڏيندو.

## اسڪوائر روت Square root ۽

اسڪوائر روت فنڪشن جي ذريعي اوهان ڪنهن به انگ جو اسڪوائر روت معلوم ڪري سگهو ٿا.

پروگرام نمبر 63

```
#include<constream. h>
#include<math. h>
void main()
{
clrscr();
int no, result;
cout<<"Enter any number for square root"<<endl;
cin>>no;
result=sqrt(no);
cout<<"Square root is"<<result;
getch();
}
```

اسڪوائر روت لاءِ الڳ هيدر فائل math.h استعمال ٿيندو آهي.

## پاور فنڪشن power function ۽

هن جي ذريعي اوهان ڪو به انگ ۽ ان جي مٿان ڏنل پاور سي پلس پلس ۾ ڏئي ان جو رزلٽ معلوم ڪري سگهو ٿا.

پروگرام نمبر 64

```
#include<constream. h>
#include<math. h>
void main()
{
clrscr();
int no, result, power;
cout<<"Enter any value"<<endl;
cin>>no;
cout<<"Enter any power"<<endl;
cin>>power;
result=pow(no, power);
cout<<"power is"<<result;
getch();
}
```

پاور فنڪشن به math.h هيدر فائل ۾ آهي.

هن فنڪشن ۾ اوهان کي power فنڪشن pow ڪري لکڻو آهي.

## باب یارہون آسکی چارٹ

### ASCII Chart

DEC	HEX	Symbol	Key	Use in c
0	00	(NULL)	Ctrl 2	
1	01	☺	Ctrl A	
2	02	☹	Ctrl B	
3	03	♥	Ctrl C	
4	04	♦	Ctrl D	
5	05	♣	Ctrl E	
6	06	♦	Ctrl E	
7	07	●	Ctrl G	beep
8	08	□	Backspace	Backspace
9	09	○	Tab	tab
10	0A	▣	Ctrl J	New line
11	0B	♂	Ctrl K	Vertical tab
12	0C	♀	Ctrl L	Form feed
13	0D	♪	Enter	Carriage return
14	0E	♪	Ctrl N	
15	0F	☀	Ctrl O	
16	10	▶	Ctrl P	
17	11	◀	Ctrl Q	
18	12	↕	Ctrl R	
19	13	!!	Ctrl S	
20	14	¶	Ctrl T	
21	15	§	Ctrl U	
22	17	↑	Ctrl W	
23	18	↑	Ctrl X	
24	19	↓	Ctrl Y	
25	1A	→	Ctrl Z	
26	1B	←	Esc	
27	1C	⌞	Ctrl \	
28	1D	↔	Ctrl ]	
29	1E	▲	Ctrl 6	
30	1F	▼	Ctrl -	
31	20		Spacebar	
32	21	!	!	

33	22	"	"	
34	23	#	#	
35	24	\$	\$	
36	25	%	%	
37	26	&	&	
38	27	'	'	
39	28	)	)	
40	27	(	(	
41	2A	*	*	
42	2B	+	+	
43	2C	,	,	
44	2D	-	-	
45	2E	.	.	
46	2F	/	/	
47	30	0	0	
48	31	1	1	
49	32	2	2	
50	33	3	3	
51	34	4	4	
52	35	5	5	
53	36	6	6	
54	37	7	7	
55	38	8	8	
56	39	9	9	
57	3A	:	:	
58	3B	;	;	
59	3C	>	>	
60	3D	=	=	
61	3E	<	<	
62	3F	?	?	
63	40	@	@	
64	41	A	A	
65	42	B	B	
66	43	C	C	
67	44	D	D	
68	45	E	E	
69	46	F	F	
70	47	G	G	
71	48	H	H	
72	49	I	I	

73	4A	J	J	
74	4B	K	K	
75	4C	L	L	
76	4D	M	M	
77	4E	N	N	
78	4F	O	O	
79	50	P	P	
80	51	Q	Q	
81	52	R	R	
82	53	S	S	
83	54	T	T	
84	55	U	U	
85	56	V	V	
86	57	W	W	
87	58	X	X	
88	59	Y	Y	
89	5A	Z	Z	
90	5B	]	]	
91	5C	\	\	
92	5D	[	[	
93	5E	^	^	
94	5F	-	-	
95	60	`	`	
96	61	a	a	
97	62	b	b	
98	63	c	c	
99	64	d	d	
100	65	e	e	
101	66	f	f	
102	67	g	g	
103	68	h	h	
104	69	i	i	
105	6A	j	j	
106	6B	k	k	
107	6C	l	l	
108	6D	m	m	
109	6E	n	n	
110	6F	o	o	
111	70	p	p	
112	71	q	q	

113	72	r	r	
114	73	s	s	
115	74	t	t	
116	75	u	u	
117	76	v	v	
118	77	w	w	
119	78	x	x	
120	79	y	y	
121	7A	z	z	
122	7B	{	{	
123	7C			
124	7D	}	}	
125	7E	~	~	
126	7F	Δ	Ctrl ←	
127	80	Ä	Alt 128	
128	81	ü	Alt 129	
129	82	é	Alt 130	
130	83	É	Alt 131	
131	84	ä	Alt 132	
132	85	à	Alt 133	
133	86	å	Alt 134	
134	87	ç	Alt 135	
135	88	ê	Alt 136	
136	89	ë	Alt 137	
137	8A	è	Alt 138	
138	8B	ï	Alt 139	
139	8C	î	Alt 140	
140	8D	ì	Alt 141	
141	8E	Ä	Alt 142	
142	8F	Å	Alt 143	
143	90	É	Alt 144	
144	91	æ	Alt 145	
145	92	Æ	Alt 146	
146	93	Ô	Alt 147	
147	94	Ö	Alt 148	
148	95	Ò	Alt 149	
149	96	û	Alt 150	
150	97	ù	Alt 151	
151	98	ÿ	Alt 152	
152	99	Ö	Alt 153	



153	9A	Ü	Alt 154	
154	9B	õ	Alt 155	
155	9C	£	Alt 156	
156	9D	¥	Alt 157	
157	9E	û	Alt 158	
158	9F	ü	Alt 159	
159	A0	á	Alt 160	
160	A1	í	Alt 161	
161	A2	ó	Alt 162	
162	A3	ú	Alt 163	
163	A4	ñ	Alt 164	
164	A5	Ñ	Alt 165	
165	A6	ª	Alt 166	
166	A7	º	Alt 167	
167	A8	¿	Alt 168	
168	A9	¬	Alt 169	
169	AA	¬	Alt 170	
170	AB	½	Alt 171	
171	AC	¼	Alt 172	
172	AD	¡	Alt 173	
173	AE	«	Alt 174	
174	AF	»	Alt 175	
175	B3		Alt 179	
176	B4	-	Alt 180	
177	B5	=	Alt 181	
178	B6		Alt 182	
179	B7	⌈	Alt 183	
180	B8	⌋	Alt 184	
181	B9	⌋	Alt 185	
182	BA		Alt 186	
183	BB	⌋	Alt 187	
184	BC	⌋	Alt 188	
185	BD	⌋	Alt 189	
186	BE	⌋	Alt 190	
187	BF	⌋	Alt 191	
188	C0	⌋	Alt 192	
189	C1	⌋	Alt 193	
190	C2	⌋	Alt 194	
191	C3	⌋	Alt 195	
192	C4	—	Alt 196	

193	C5	+	Alt 197	
194	C6	⌋	Alt 198	
195	C7	⌋	Alt 199	
196	C8	⌋	Alt 200	
197	C9	⌋	Alt 201	
198	CA	⌋	Alt 202	
199	CB	⌋	Alt 203	
200	CC	⌋	Alt 204	
201	CD	=	Alt 205	
202	CE	⌋	Alt 206	
203	CF	⌋	Alt 207	
204	D0	⌋	Alt 208	
205	D1	⌋	Alt 209	
206	D2	⌋	Alt 210	
207	D3	⌋	Alt 211	
208	D4	L	Alt 212	
209	D5	⌋	Alt 213	
210	D6	⌋	Alt 214	
211	D7	⌋	Alt 215	
212	D8	⌋	Alt 216	
213	D9	⌋	Alt 217	
214	DA	⌋	Alt 218	
215	DB	■	Alt 219	
216	DC	■	Alt 220	
217	DD	■	Alt 221	
218	DE	■	Alt 222	
219	DF	■	Alt 223	
220	E0	α	Alt 224	
221	E1	β	Alt 225	
222	E2	Γ	Alt 226	
223	E3	π	Alt 227	
224	E4	Σ	Alt 228	
225	E5	σ	Alt 229	
226	E7	τ	Alt 231	
227	E8	φ	Alt 232	
228	E9	Θ	Alt 233	
229	EA	Ω	Alt 234	
230	EB	δ	Alt 235	
231	EC	∞	Alt 236	
232	ED	φ	Alt 237	

233	EE	€	Alt 238
234	EF	∩	Alt 239
235	F0	≡	Alt 240
236	F1	±	Alt 241
237	F2	≥	Alt 242
238	F3	≤	Alt 243
239	F4	∫	Alt 244
240	F5	∫	Alt 245
241	F6	÷	Alt 246
242	F7	≈	Alt 247
243	F8	°	Alt 247
244	F9	•	Alt 249
245	FA	·	Alt 250
246	FB	✓	Alt 251
247	FC	η	Alt 252
248	FD	²	Alt 253
249	FE	■	Alt 254
250	FF	(blank)	Alt 255

ASCII شارت فارم آهي American standard code for information interchange جو هن جي ذريعي اوهان مختلف نشانيون، روم ڪريڪٽر، ۽ ٻيون ڪوڙ ساريون شيون لکي سگهندا جيڪي عام ڪي بورڊ جي ذريعي لکڻ ناممڪن آهن.

آسڪي جا پروگرام اوهان ڪجهه هن ريت لکي سگهو ٿا.

```

C:\ Turbo C++ IDE
File Edit Search Run
[ ]
#include<constream.h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"ASCII CHART"<<endl;
cout<<" ";
getch();
}
    
```

هن پروگرام جو آئوٽ پُٽ ڪجهه هن ريت نڪرندو.



جيئن مٿي ٻن اکرن کي پاسي کان ٻارڊر ڏنو ويو آهي. اوهان به اهڙا مختلف قسم جا گرافڪس ترتيب ڏئي سگهو ٿا.

اوهان کي سيمبل جا شارٽڪٽ ڪي ٻڌايل آهن، مثال فارمفيڊ جي لاءِ ctrl L يا وري سگما لاءِ alt 228 وغيره.

## باب ٻارهون آئوٽ پٽ سڃاڻڻ

هن باب ۾ ڪجهه پروگرام ڏنا ويا آهن اوهان سي پلس پلس ۾ وڃڻ بنا هنن جي آئوٽ پٽ کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪريو.

هيٺ جيڪي به پروگرام ڏنا ويا آهن انهن جي هر هڪ فنڪشن بابت اوهان کي تفصيلي ڄاڻ ڏني وئي آهي، هاڻي اوهان جو ڪم آهي ته اسان جي بغير ڪنهن مداخلت جي اوهان آئوٽ پٽ ڳولي لهو.

### پروگرام نمبر 66

```
#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int choice;
cout<<"Choice one from following"<<endl;
cout<<"1. Fahrenheit to Centigrad"<<endl;
cout<<"2. Centigrad to Fahrenheit"<<endl;
cin>>choice;
switch(choice)
{
case 1:
float centi, forn;
cout<<"Enter temp: in fahrenheit"<<endl;
cin>>forn;
centi=(forn-32)*5/9;
cout<<"Centigrad is "<<centi;
break;

case 2:
float cnti, fahr;
cout<<"Enter temp: in centigrad"<<endl;
cin>>cnti;
fahr=cnti*9/5+32;
cout<<"Fahrenheit is "<<fahr;
break;
default:
cout<<"Your input not valid";
}
getch();
}
```

### پروگرام نمبر 67

```
#include<constream. h>
void main()
{
int notes;
clrscr();
cout<<"Enter value for notes"<<endl;
cin>>notes;
if(notes>=1000)
{
cout<<"Notes of one thousands are "<<notes/1000<<endl;
notes=notes%1000;
}
if(notes>=500)
```

```

{
cout<<"Notes of five hundred are "<<notes/500<<endl ;
notes=notes%500;
}
if(notes>=100)
{
cout<<"Notes of one hundred are "<<notes/100<<endl ;
notes=notes%100;
}
if(notes>=50)
{
cout<<"Notes of fifty are"<<notes/50<<endl ;
notes=notes%50;
}
if(notes>=10)
{
cout<<"Notes of ten are"<<notes/10<<endl ;
notes=notes%10;
}
if(notes>=5)
{
cout<<"Notes of five are "<<notes/5<<endl ;
notes=notes%5;
}
if(notes>=0)
{
cout<<"notes of one are "<<notes/1<<endl ;
notes=notes%1;
}
getch();
}

```

### پروگرام نمبر 68

```

#include<constream. h>
void main()
{
clrscr();
int choice;
cout<<"Choice one from following"<<endl ;
cout<<"1. Inchs To Feets"<<endl ;
cout<<"2. Feets to inchs"<<endl ;
cin>>choi ce;
swi tch(choi ce)
{
case 1:
float inchs, feet;
cout<<"Enter Feets"<<endl ;
cin>>feet;
inchs=feet*12;
cout<<"Inch(s) are "<<inchs;
break;

case 2:
float inch, feets;
cout<<"Enter Inchs"<<endl ;
cin>>inch;
feet=inch/12;
cout<<"Feet(s) are"<<feets;
break;
default:

```

```
cout<<"Your input not valid";
}
getch();
}
```

### پروگرام نمبر 69

```
#include<constream.h>
void main()
{
clrscr();
int table;
cout<<"Enter any table"<<endl;
cin>>table;
for(int a=1; a<=10; a++)
cout<<table<<"*"<<a<<"="<<a*table<<endl;
getch();
}
```

### پروگرام نمبر 70

```
#include<constream.h>
void main()
{
int eng, sindhi, ps, science, drawing, math;
float per, total;
clrscr();
textmode(3);
cout<<"Enter marks of English"<<endl;
cin>>eng;
cout<<"Enter marks of Sindhi "<<endl;
cin>>sindhi;
cout<<"Enter marks of Pakistan study"<<endl;
cin>>ps;
cout<<"Enter marks of Science"<<endl;
cin>>science;
cout<<"Enter marks of Drawing"<<endl;
cin>>drawing;
cout<<"Enter marks of Math"<<endl;
cin>>math;
total =eng+sindhi +ps+science+drawing+math;
per=total *100/600;
cout<<"Total marks are 600"<<endl;
cout<<"Your marks are "<<total<<endl;
cout<<"Your percantage is "<<per<<endl;
if(per>=80 && per<=100)
cout<<"Your grad is A"<<endl;
else if(per>=60 && per<=80)
cout<<"Yoyr grad is B"<<endl;
else if(per>=50 && per<=60)
cout<<"Your grad is C"<<endl;
else if(per>=40 && per<=50)
cout<<"Your grad is D"<<endl;
else if(per<40)
cout<<"Your are fail"<<endl;
getch();
}
```

## باب تيرهون

# ايرر رپورٽنگ

### Error reporting

عام زندگي وانگر انسان کان پروگرامنگ مهل به غلطيون ٿينديون آهن، عام زندگي جي غلطي ناقابلي تلافِي به هوندي آهي پر پروگرامنگ ۾ سوين غلطيون ڪري ان کي منت اندر صحيح ڪري سگهجي ٿو.

### ايرر رپورٽنگ 1:

اڪثر ڪري اوهان جڏهن پروگرام ۾ هيڊر فائيل استعمال نه ڪندا آهيو ته پوءِ هيٺيان قسم جا ايرر اڪثر ڪري اوهان کي دسترب ڪندا آهن.

```

Message
Compiling ERROR.CPP:
•Error ERROR.CPP 3: Function 'clrscr' should have a prototype
Error ERROR.CPP 4: Undefined symbol 'cout'
Error ERROR.CPP 5: Function 'getch' should have a prototype

```

مٿي 3،4،5 لکيل آهن اهي پروگرام ۾ آهي ست آهن جي غلطي جي ڪري ايگزيڪوٽ نه ٿي سگهيا آهن. Function clrscr should have prototype هن ايرر ۾ بتايل آهي ته جيڪو اوهان clrscr نالي فنڪشن ڏنو آهي ان جي ڊيفينيشن ڏنل ناهي. جڏهن اسان هيڊر فائيل ڏيندا آهيون ته انهي ۾ هنن فنڪشنن جو ڊيفينيشن اڳتي سڀو ٿيل هوندو آهي.

Undefined symbol cout هن جو مطلب آهي ته ڪمپائيلر سي آئوٽ ڪي هڪ ويري ايبل طور ڪنسيڊر ڪيو وينو آهي، ڇو ته هن جي سڃاڻ ڪرڻ وارو هيڊر فائيل موجود ناهي. Getch() سان پڻ ساڳيو حشر آهي.

### ايرر رپورٽنگ 2:

اڪثر ڪري سيمي ڪالن يا وري ڪاما جو غلط استعمال ڪرڻ سان هن قسم جا ايرر ايندا آهن. مثال: int main();

```

Message
Compiling ERROR.CPP:
•Error ERROR.CPP 3: Declaration terminated incorrectly

```

### ايرر رپوٽنگ 3؛

هن قسم جا ايرر اڪثر ڪري پروگرام جي لڪڻ جي طريقي ۾ غلطي سبب ايندا آهن.

مثال: `it main();`

```
Message
Compiling ERROR.CPP:
•Error ERROR.CPP 2: Declaration syntax error
```

### ايرر رپوٽنگ 4؛

هن قسم جا ايرر ان وقت ايندا آهن جڏهن اسان بريسز جو غلط استعمال ڪيون.

```
Error ERROR.CPP 8: Unexpected >
```

### ايرر رپوٽنگ 5؛

هن قسم جا ايرر اڪثر ڪري ان وقت ايندا آهن جڏهن اسان لائين ترمينٽر جو استعمال نه ڪيون.

مثال: `clrscr();`

```
Message
Compiling ERROR.CPP:
•Error ERROR.CPP 5: Statement missing ;
```

### ايرر رپوٽنگ 6؛

هن قسم جا ايرر ان وقت ايندا آهن جڏهن اسان اسٽيٽمنٽ ۾ ڪا هڪ ڪاما يا ٻئي ڪوڊ ڪي ڇڏي ڏيو.

مثال: `cout<<"Hello";`

```
Message
Compiling ERROR.CPP:
•Warning ERROR.CPP 5: Code has no effect
Linking ERROR.EXE:
```

### ايرر رپوٽنگ 7؛

هن قسم جا ايرر ان وقت ايندا آهن جڏهن اسان اسٽرنگ يا ڪريڪٽر ڪانسٽنٽ جي لاءِ سنگل توڙي ڊبل ڪوٽيشن جو غلط استعمال ڪيون.

مثال: `cout<<"hello";`

```
Error ERROR.CPP 5: Unterminated string or character constant
```

هي چند اهڙا عام ايرر آهن جيڪي اڪثر ڪري هر پروگرام ۾ ايندا آهن. انهي لاءِ هنن عام ايرر جي بابت اوهان کي ٻڌائڻ پنهنجو فرض سمجهيم پر عام طور ته پروگرام کي هڪ چڪر غور سان ڏسڻ شرط سڀ ايرر نظر اچي ويندا آهن.



پورو ٿيو

www.voiceofsindh.net